








Saúde,
proteção
e **cuidado**

mega
INVERNO

 panpharma

Material dirigido exclusivamente ao farmacêutico e profissionais da saúde. Proibida a distribuição ao consumidor.

ÍNDICE



FQM|DIVCOM®



Johnson & Johnson

Libbs



SANOFI

Alergia

DESCRIÇÃO	CÓD.	EAN
CLARITIN 10MG C/12 COMP	400339	7891106912778
CLARITIN 10MG C/6 COMP	400340	7891106912785

Vitaminas

DESCRIÇÃO	CÓD.	EAN
REDOXITOS LARANJA 25 UNIDADES	705784	7891106908535
REDOXITOS MAIS MIX FRUT C/25 UN	709019	7891106911504
REDOXITOS MORANGO 25 UNIDADES	708280	4008500018064
REDOXITOS SORT 25UN 50% 2aUN	714040	7891106912921
REDOXITOS UVA 25 UNIDADES	708169	4008500018118
REDOXON 1G EFV C/10 COMP - NOVO	401107	7891106006279
REDOXON 1G LARANJA TRIPLE PACK	402330	7891106907118
REDOXON 2G EFV LIMA-LIM 10CP-NOV	401109	7891106006262
REDOXON GTS 20ML	401104	7891106006286
REDOXON TRIPLA ACAO C/10 COMP	715228	7891106912655
REDOXON TRIPLA ACAO C/30 COMP	715236	7891106912662

Hidratantes

DESCRIÇÃO	CÓD.	EAN
BEPANTOL DERMA CREME 20G	704343	7891106907286
BEPANTOL DERMA CREME 40G	709625	7891106911733
BEPANTOL DERMA PROT LAB F50 4,5G	717172	7891106914277
BEPANTOL DERMA REG LABIAL 7,5ML	707163	7891106908870
BEPANTOL DERMA TOQUE SECO CR 30G	715496	7891106913522
BEPANTOL DERMA CR 20G PROMO	717518	7891106913362
BEPANTOL DERMA SOL 50ML	704333	7891106907293
BEPANTOL DERMA SOL SPRAY 50ML	707820	7891106909624

DORES NO CORPO?

FLANAX
naproxeno sódico

1 só resolve.¹⁻⁴



EFICAZ ALÍVIO DAS DORES NO CORPO:

- Dores musculares
- Dores articulares
- Dores nas costas
- Tendinites/Bursites
- Pancadas/Batidas
- Torsões



EAN 7891106913676

Flanax® 275mg
2 Cpr



EAN 7891106912471

Flanax® 550mg
2 Cpr



EAN 7891106913683

Flanax® 275mg
8 Cpr



EAN 7891106006491

Flanax® 275mg
20 Cpr



EAN 7891106913799

Flanax® 550mg
15 Cpr



EAN 7891106006507

Flanax® 550mg
10 Cpr



Se é Bayer, é bom

Flanax® (naproxeno sódico 275 mg e 550 mg), Reg. MS-1.7056.0047. Indicações: dores agudas causadas por inflamação: dor e febre em adultos, sintomas de gripe e resfriado; dores musculares e articulares: dor após traumas: entorses, distensões, contusões, lesões leves decorrentes de prática esportiva. Contraindicações: reações alérgicas decorrentes da ingestão de anti-inflamatórios não esteroidais. Cuidados e Advertências: dor de origem gastrointestinal. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. NÃO USE ESTE MEDICAMENTO EM CASOS DE ÚLCERA, GASTRITE, DOENÇA DOS RINS OU SE VOCE JÁ TEVE REAÇÃO ALÉRGICA A ANTI-INFLAMATORIOS. SAC: 0800 7231010 / sac@bayer.com - LBR.MKT.09.2020.11683 - Imagem meramente ilustrativa. 1- Um comprimido de Flanax age por até 12 horas. Bula do produto. 2- Varner J et al. A randomized, controlled, dose-ranging study investigating single doses of GW406381, naproxen sodium, or placebo in patients with acute pain after third molar tooth extraction. Clin J Pain 2009;25:577-583. 3- Fathi M, et al. Comparison of oral oxycodone and naproxen in soft tissue injury pain control: a double-blind randomized clinical trial. Am J of Em. Med. 2015; 33: 205-208. 4- O alívio da dor com o medicamento pode variar entre indivíduos.

FLANAX
naproxeno sódico

SAIBA MAIS
SOBRE FLANAX



Anti-inflamatório



CÓD. 403928
7891106913683
FLANAX 275MG
C/8 COMP REVEST



CÓD. 400545
7891106006491
FLANAX 275MG
C/20 COMP



CÓD. 400543
7891106006507
FLANAX AD 550MG
C/10 COMP

CONFIRA TAMBÉM

DESCRIÇÃO	CÓD.	EAN
FLANAX 275MG C/30X2 COMP REV	403929	7891106913676
FLANAX 550MG DISPLAY 10X2	403580	7891106912471



CÓD. 404101
7891106913799
FLANAX 550MG
C/15 COMP

Dor e febre

DESCRIÇÃO	CÓD.	EAN
ASPIRINA 500MG C/ 20 COMP	402422	7793640000143
ASPIRINA AD 500MG C/100 COMP	400122	7891106004213
ASPIRINA C 10 COMP	402482	7891106910118
ASPIRINA C EFV LIMA 50X2 COMP	400123	7891106000888
ASPIRINA MICROATIVA 500MG 100CP	402941	7891106908719
ASPIRINA MICROATIVA 500MG 20CP	402940	7891106908696
CAFIASPIRINA C/100 COMP	400212	7891106900775

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

FLANAX® Princípio Ativo: Naproxeno Sódico. Indicação: é indicado para alívio da dor causada por inflamação nos casos de: dor decorrente da prática esportiva e/ou traumatismos (contusões, entorses, distensões, cotovelo do tenista), dor muscular, dor articular, dor nas costas, dor na perna, dor na coluna vertebral, dor ciática, dor de garganta, torcicolo, tendinite, bursite, dor varicosa e outras dores. Contra Indicação: é contraindicado em pacientes que apresentam hipersensibilidade ao naproxeno ou naproxeno sódico, úlcera péptica gástrica ou duodenal ativa e sangramento gastrointestinal ativo. Devido à possibilidade de reação cruzada, FLANAX® não deve ser administrado a pacientes nos quais o ácido acetilsalicílico ou outros anti-inflamatórios não esteroidais ou analgésicos induzam asma, rinite, pólipos nasais ou urticária. MS:1010005610047.



Antibiótico

DESCRIÇÃO	CÓD.	EAN
AMOXIL 250MG SUSP 150ML	105580	7896015591441
AMOXIL 500MG C/ 21 COMP	105585	7896015556990
CLAVULIN 250MG SUSP 100ML	100799	7896015520298
CLAVULIN 500MG C/21 COMP	100803	7896015520311
CLAVULIN 500MG C/30 COMP	100804	7896015520380
CLAVULIN BD 200MG SUSP 70ML	100791	7896015568115
CLAVULIN BD 400MG C/140ML	105381	7896015527242
CLAVULIN BD 400MG SUSP 70ML	100792	7896015568214
CLAVULIN BD 875MG C/14 COMP	100793	7896015510022
CLAVULIN BD 875MG C/20 COMP	100794	7896015510015
CLAVULIN ES 600MG SUSP 100ML	100795	7896015591526
ZINNAT 250MG C/10 COMP	104000	7896269900693
ZINNAT 250MG SUSP 50ML	104001	7896269900341
ZINNAT 250MG SUSP 70ML	104002	7896269901959
ZINNAT 250MGX14 COMP REVEST	106904	7896015530051
ZINNAT 500MG C/10 COMP	111635	7896015592011
ZINNAT 500MG C/14 COMP	104003	7896269901997
ZINNAT 500MG C/20 COMP	104004	7896269902000
ZINNAT SACHET 250MG C/14 SACHES	103999	7896015521547

Descongestionante

CÓD.	EAN	DESCRIÇÃO
100388	7896015518875	AVAMYS SPR NASAL C/120 DOSES
110176	7896015530372	NASOCLEAN 125 ML

Doenças respiratórias

CÓD.	EAN	DESCRIÇÃO
100063	7896269900037	AEROLIN 2MG C/20 COMP
100064	7896269900044	AEROLIN 4MG C/20 COMP
100059	7896015522506	AEROLIN NEBULES 2,5MG 20 FLAC
100060	7896269900068	AEROLIN SOL GTS 10ML
100061	7896269900150	AEROLIN SPRAY C/200 DOSES
100062	7896269900075	AEROLIN XPE 120ML
111569	7896015591908	REGRAIR 100MCG SUSP AER 200DOSES
106162	7896015528843	RELVAR 200/25 MCG 30 DOSES
106161	7896015528829	RELVAR ELLIPTA 100+25MCG 30 DOSE
103199	7896269901706	SERETIDE DISKUS 50/100MCG 60D
103200	7896269901720	SERETIDE DISKUS 50/250MCG 60 DOS
103204	7896269901744	SERETIDE DISKUS 50/500MCG 60 DOS
103201	7896269955204	SERETIDE SPRAY 25/125MCG 120DOSE
103202	7896269955372	SERETIDE SPRAY 25/250MCG 120DOSE
103203	7896269955136	SERETIDE SPRAY 25/50MCG 120DOSES
111155	7896015591212	TRELEGY 100+62 5+25MCG C/30DOSES

Descongestionante

MARESYS

Maresis é uma solução nasal indicada para combater o congestionamento nasal causado por diferentes origens.



CÓD. 402901
7898040325237
MARESYS BABY SOL
SPRAY FR 100ML

CÓD. 404042
7898040326425
MARESYS HT 2%
SOL SPRAY 100ML

CONFIRA TAMBÉM

DESCRIÇÃO	CÓD.	EAN
MARESYS AR SOL SPRAY 0,9% 100ML	402900	7898040325282
MARESYS AR SPRAY 150ML	110334	7898040326524
MARESYS BABY SPRAY 150ML	110333	7898040326531
MARESYS JATO FORTE SPRAY 100ML	402420	7898040324247
MARESYS JATO FORTE SPRAY 150 ML	403070	7898040325381
MARESYS SOL SPRAY 100ML	400813	7898040322540

Doenças respiratórias

DESCRIÇÃO

CÓD.

EAN

UMCKAN 825MG SOL 20ML

103660

7898040321437

UMCKAN 825MG SOL 50ML

103661

7898040321628

Expectorante

CÓD. 100013
7898040320973
ABRILAR XPE
100ML

CÓD. 111938
7898040328290
ABRILAR L-MENTOL
XPE FR C 200ML



CONFIRA TAMBÉM

DESCRIÇÃO

CÓD.

EAN

ABRILAR XPE 200ML

100014

7898040321970

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

ABRILAR (Hedera helix) M.S.1.0390.0141. **ABRILAR L-MENTOL** (Hedera Helix e L-Mento) 1039001410211. Indicação: para o tratamento sintomático de doenças broncopulmonares inflamatórias agudas e crônicas associadas a aumento de secreções e/ou broncoespasmo (contração do músculo brônquico). Contra-indicação: Você não deve tomar ABRILAR® se tiver hipersensibilidade (alergia) a qualquer um dos componentes da fórmula. Este medicamento não deve ser utilizado em crianças menores de 2 anos de idade.



Alergia

DESCRIÇÃO	CÓD.	EAN
POLARAMINE 10MG CR DERM 30G	401064	7891142171191
POLARAMINE 2MG C/20 COMP (NOVO)	401065	7891142171719
POLARAMINE GTS 20ML	401061	7891142171061
POLARAMINE REPTBS C/12 COMP NOVO	401062	7891142171733
POLARAMINE SOL 120ML (NOVO)	401063	7891142171757



Dor e febre

DESCRIÇÃO	CÓD.	EAN
DORIL 25X6 COMP	400436	7896094901254
DORIL C/20 COMP	401989	7896094904675
DORIL DC 500 C/100 COMP	403770	7896094917330
DORIL DC 500 C/16 COMP	403771	7896094917323
DORIL ENXAQUECA 25x4 COMP	402571	7896094906310
DORIL ENXAQUECA C/18 COMP REV	402891	7896094908529
MELHORAL AD 25X8 COMP	400828	7896094904156
MELHORAL INF 25X8 COMP	400831	7896094904125
MIORRELAX 20X10 COMP	109953	7896714273532
MIORRELAX 25X4 COMP	109952	7896714272665
MIORRELAX 300+50+35MG C/20 COMP	110684	7896714274027
MIORRELAX C/30 COMP	109951	7896714273525



SAIBA MAIS
SOBRE
NEOSALDINA

Hypera
pharma


Dor e febre



CÓD. 401719
7896641803925
NEOSALDINA
BLISTER 100 X 1 DRG



CÓD. 400932
7896641805653
NEOSALDINA
50X4 DRG



CÓD. 402350
7896641808623
NEOSALDINA
24X10 DRG



CÓD. 400931
7896641804663
NEOSALDINA SOL
ORAL 15ML



CÓD. 400930
7896641803871
NEOSALDINA C/20 DRG NOVO



CÓD. 402041
7896641808630
NEOSALDINA C/30 DRG

Gripes e resfriados



CÓD. 400107
7891104193087
APRACUR 25X6
COMP



CÓD. 404115
7896094919044
APRACUR DUO
C/12 COMP



CÓD. 404114
7896094919631
APRACUR DUO
C/20 COMP

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

NEOSALDINA® DRÁGEAS: dipirona + mucato de isometepteno + cafeína. **NEOSALDINA® GOTAS:** dipirona + cloridrato de isometepteno + cafeína. Indicações: indicado para o tratamento de diversos tipos de cefaléias ou de dor abdominal tipo cólica. **NEOSALDINA® (Bula):** Registro MS - 1.0639.0231. **APRACUR®** maleato de clorfeniramina + ácido ascórbico + dipirona monoidratada. Indicação: APRACUR® é destinado ao tratamento dos sintomas da gripe, resfriado, dores de cabeça, febre, neuralgias, mialgias e dores reumáticas e distúrbios do estado geral decorrentes de alterações climáticas e de abuso de álcool ou nicotina. Condições que se beneficiem com uso de analgésicos, antipiréticos, como afecções cataratais das vias aéreas superiores. Contraindicações: O produto é contraindicado para pacientes que apresentarem casos anteriores de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. Este medicamento é contraindicado para menores de 10 anos. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue, pois pode aumentar o risco de sangramentos. APRACUR® não deve ser utilizado caso você tenha: problemas nos rins, deficiência genética da glicose-6- fosfato desidrogenase, porfiria hepática aguda (doença metabólica que se manifesta através de problemas na pele e/ou com complicações neurológicas); granulocitopenia (situação em que a produção de células de defesa do sangue está reduzida); pressão arterial alta; tireotoxicose (situação em que há excesso de hormônio da tireoide no sangue); tenha alterações graves do coração e dos vasos sanguíneos e arritmias no coração, glaucoma de ângulo fechado (aumento da pressão nos olhos), obstrução do ducto biliar, hipertrofia prostática benigna (aumento da próstata), durante ataques agudos de asma, úlcera péptica estenosante (lesão localizada no estômago e/ou duodeno), obstrução piloroduodenal. Evitar uso em recém-nascidos e prematuros devido à possibilidade de associação com síndrome da morte súbita infantil. Não use este medicamento caso tenha úlcera no estômago. MS: 1.7817.0774. **APRACUR® DUO** (dipirona monoidratada + maleato de clorfeniramina + cafeína). Indicações: APRACUR® DUO é indicado para alívio dos sintomas decorrentes das gripes e resfriados, como dores de cabeça, febre e processos alérgicos. É formado por uma associação dos seguintes componentes: dipirona (analgésico e antipirético), maleato de clorfeniramina (antialérgico) e cafeína (estimulante). Contraindicações: Este medicamento não deve ser utilizado por pacientes que apresentarem antecedentes de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. É contraindicado o uso simultâneo de APRACUR® DUO e álcool, e com medicamentos para dores de grande intensidade (morfina, codeína, mepredina). Também não deve ser ingerido com medicamentos inibidores da monoaminooxidase, que são medicamentos para tratamento da depressão e doenças com efeitos similares (fenelzina, iproniazida, isocarboxazida, harmalina, nialamida, pargilina, selegilina, tolaxatona, tranilcipromina, moclobemida). Não deve ser administrado com outros medicamentos anti-inflamatórios (diclofenaco sódico, diclofenaco potássico, nimesulida). Pacientes com presença de úlcera gastroduodenal não devem fazer uso deste medicamento. MS: 1.7817.0875.

Gripes e resfriados



CÓD.401988

7896094904682
BENEGRIP 500MG
C/20 COMP

CÓD.400149

7896094903036
BENEGRIP 500MG
25X6 COMP - NOVO

CÓD.403130

7896094915107
BENEGRIP 500MG
C/12 COMP



CÓD.402670

7896094905825
BENEGRIP MULTI
FRASCO 240ML



CÓD.403842

7896094918108
BENEGRIP MULTI
DIA C/20 COMP

CÓD.403844

7896094918115
BENEGRIP MULTI
DIA DISP C/100CP



CÓD.403843

7896094918139
BENEGRIP MULTI
NOITE C/20 COMP

CÓD.403841

7896094918122
BENEGRIP MULTI
NOITE DISP C/100CP



CÓD.400363

7891142136626
CORISTINA D 16
COMP

CÓD.403837

7896094915527
FLUVIRAL DIA DISP
C/100 COMP

CÓD.400360

7891142136596
CORISTINA D BLIST
50X4 COMP NOVO

CÓD.403120

7891142203014
CORISTINA D C/8
COMP

CORISTINA D BENEFÍCIO PARA O VAREJO:

Novo posicionamento:
focado em
descongestão.

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

BENEGRIP Paracetamol + Clor Fenilefrina + Maleato de Carbinoxamina. Este medicamento é indicado para o tratamento dos sintomas das gripes e resfriados, como dor, febre, congestão nasal e tosse. É contraindicado a pacientes com glaucoma de ângulo estreito. Este medicamento é contraindicado para menores de 2 anos. MS: 1.781.708.680.034. **BENEGRIP MULTI**, paracetamol, cloridrato de fenilefrina, maleato de carbinoxamina. Indicações: analgésico e antitérmico. Descongestionante nasal em processos de vias aéreas superiores. MS: 1.781.707.68. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Dezembro/2018. **BENEGRIP** E **BENEGRIP MULTI** são medicamentos. Durante seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. **CORISTINA^d** ácido acetilsalicílico + maleato de dexclorfeniramina + cloridrato de fenilefrina + cafeína. Indicação: **CORISTINA^d** é indicada no tratamento dos sintomas do resfriado comum e da gripe (dor de cabeça, dor no corpo, febre, coriza, espirros e obstrução nasal). Contraindicação: Não utilize **CORISTINA^d** se você já teve qualquer alergia ou alguma reação incomum a qualquer um dos componentes da fórmula do produto ou se for portador de glaucoma de ângulo fechado, retenção urinária, pressão alta grave, doença cardíaca coronariana (angina ou infarto), hipertireoidismo (hiperfunção da glândula tireoide), hemofilia, úlcera no estômago ou no duodeno com hemorragia ou transtornos hemorrágicos. **CORISTINA^d** não deve ser usado concomitantemente com álcool, barbitúricos, antidepressivos tricíclicos ou outros depressores do sistema nervoso central. **CORISTINA^d** não deve ser administrada em pacientes tratados com inibidores da monoaminooxidase ou nos 14 dias após a descontinuação desse tratamento. **CORISTINA^d** é contraindicado em casos suspeitos ou confirmados de dengue. Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos. MS: 1.781.707.97.

Gripes e resfriados



CÓD.403834
7896094918610
FLUVIRAL DIA
C/20 COMP

CÓD.403837
7896094915527
FLUVIRAL DIA DISP
C/100 COMP



CÓD.403835
7896094916845
FLUVIRAL NOITE
C/20 COMP

CÓD.403836
7896094916876
FLUVIRAL NOITE
DISP C/100 COMP

VITASAY 50+

Auxilia no funcionamento do sistema imune. Sua fórmula possui vitamina C, E, o selênio e o zinco, antioxidantes que ajudam na proteção dos danos causados pelos radicais livres. Sem lactose e zero açúcares.



CÓD.715358
7896094918047
VITASAY 50+ IMUNE
C/30 COMP REV

Vitaminas

CONFIRA TAMBÉM

DESCRIÇÃO	CÓD.	EAN
VITASAY 50+ A-Z MULHER 60CPR REV	715762	7896094917996
VITASAY 50+ BELLA C/60 COMP REV	715359	7896094918023
VITASAY 50+ CALCIO C/30 CPR REV	715759	7896094918009
VITASAY 50+ CALCIO C/60 CPR REV	715760	7896094918016
VITASAY 50+ PRO-OMEGA 3 C/60CAPS	717048	7896094920606
VITASAY 50+ SERENNE C/60CAPS	717018	7896094920583
VITASAY 50+ VITALY C/60CAPS	717019	7896094920569
VITASAY 50+AZ HOMEM+CAF 30CP REV	715360	7896094917965
VITASAY 50+AZ HOMEM+CAF 60CP REV	715361	7896094917972
VITASAY 50+A-Z MULHER 30CPR REV	715761	7896094917989

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

FLUVIRAL® DIA paracetamol + cloridrato de fenilefrina + paracetamol. MS: 1.7817.0864. **FLUVIRAL® NOITE** (paracetamol + cloridrato de fenilefrina/paracetamol + moleto de carbinoxamina). MS: 1.7817.0855. Indicações: FLUVIRAL® DIA e FLUVIRAL® NOITE são indicados para o tratamento dos sintomas das gripes e resfriados, como dor, febre e congestão nasal. Contraindicação: Não use FLUVIRAL® DIA se você é alérgico a algum dos componentes da fórmula. Também, informe seu médico de quaisquer outros problemas médicos (especialmente relacionados com coração, rins ou fígado) antes de usar este produto. FLUVIRAL® DIA e FLUVIRAL® NOITE não devem ser usados em pacientes em tratamento com antidepressivos inibidores da enzima monoaminooxidase (MAO) e naqueles que interromperam o uso destes medicamentos há menos de duas semanas. FLUVIRAL® DIA não deve ser utilizado concomitantemente a drogas de efeito hipotensor, devido ao risco de aumento da pressão arterial (hipertensão). Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com glaucoma de ângulo estreito. Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos.



INVERNO 2021:

O QUE ESPERAR DA ESTAÇÃO?

A expectativa é de um cenário mais positivo para as farmácias mesmo em tempos de pandemia

Como aproveitar as oportunidades do inverno ainda em pandemia da covid-19? Carolina Lapetina, gerente de marca da linha respiratória da Zambon, acredita que as farmácias podem esperar um movimento maior ao encontrado em 2020, visto que parte da população já estará vacinada, o que trará um aumento na circulação das pessoas comparado ao mesmo período do ano passado em que os PDVs, principalmente em regiões mais centrais, tiveram pouca visitação. O tempo de permanência dentro dos estabelecimentos também deve melhorar, promovendo uma ampliação na possibilidade de compra por impulso das categorias da estação. “Estar bem abastecido com produtos relacionados à prevenção das doenças virais nesse momento faz ainda mais sentindo pelo reflexo no crescimento da busca dos consu-

midores por mais cuidados. O público que irá até às lojas à procura de itens para gripe, resfriado e outros, pode sair do varejo com artigos adquiridos por impulso, gerando assim um potencial de incremento no ticket médio da cesta de compras”, orienta.

Balanço do mercado em 2020 e expectativas para 2021

De acordo com a gerente de marca da linha respiratória da Zambon, falando especificamente da categoria de gripes e resfriados, notou-se uma aceleração de medicamentos fitoterápicos e genéricos, com forte influência de preço. As marcas de referência também tiveram impacto. O mercado

fechou o ano com queda de 27% em unidades, se comparado ao período anterior ⁽¹⁾. Máscaras e álcool em gel, produtos de prevenção, cresceram mais de 300% respectivamente ⁽²⁾. Carolina ainda comenta que é possível notar esse movimento positivo no setor de suplementos vitamínicos que apresentou uma evolução de 48% na intenção de compra ⁽³⁾.

“Segundo pesquisa da Nielsen ⁽⁴⁾, os consumidores estão aprendendo com a pandemia e, assim, desenvolvendo hábitos mais saudáveis, grande oportunidade dos fabricantes de itens da área de saúde em fortalecer essa consciência para ampliar o cuidado com sintomas que podem ser evitados por meio da prevenção. A expectativa é de retomada de números próximos a 2019, já que o segmento, em geral, vem mostrando resultados mais positivos desde setembro de 2020. Especula-se que a reabertura do comércio e maior circulação das pessoas possa ter contribuído para esse aumento”, reforça.

Máscaras e álcool em gel, produtos de prevenção, cresceram mais de 300% respectivamente (2).

Incrementando as vendas com os MIPs

De acordo com Roberta Farina, diretora de marketing da P&G Health, é muito importante as farmácias entenderem e mapearem os hábitos de consumo dos seus compradores para estarem mais preparadas com o objetivo de oferecer tudo que é necessário para incrementar a cesta do shopper*. Nesse momento, é fundamental a manutenção da saúde e o público busca cada vez mais produtos ligados à imunidade e prevenção. Desse modo, essas categorias devem ter destaque na gôndola. “A sinalização é essencial para facilitar a vida do cliente. Além disso, é ideal garantir o sortimento e disponibilidade, apresentando um leque de opções que proporcione cuidados efetivos, com as melhores soluções, para evitar que o consumidor tenha que se deslocar para outro estabelecimento”, complementa.

10 doenças típicas da estação

Dra. Maria Aparecida Nicoletti, farmacêutica responsável pela Farmácia Universitária – FARMUSP, explica que, por conta dos dias mais frios, as doenças respiratórias surgem por causa do ciclo de vida dos vírus e bactérias. Existe também a questão dos ambientes mais fechados, o que

contribui para a incidência dessas enfermidades. Assim, conheça as 10 patologias típicas da temporada para orientar melhor o público da sua loja e elaborar um sortimento assertivo:

Gripes

Resfriados

Alergias

Asma

Bronquite

Rinite

Sinusite

Dor de garganta

Dor de ouvido

Pneumonia

Lançamentos para potencializar suas vendas

Você já deve saber o quanto os lançamentos são imprescindíveis para o desenvolvimento do seu varejo. Os clientes estão cada vez mais de olho nas novidades do mercado e tê-los no mix é primordial, ainda mais em época de alta sazonalidade.

Confira as novidades da P&G e da Zambon e faça seu pedido com a Panpharma!



Xarope Vick Mel
Para adultos e crianças com mais de 2 anos de idade, alivia o catarro e a tosse produtiva.



Vick Primeira Proteção
Aliado para envolver, inativar e eliminar o vírus do resfriado.



Filtrair®
Primeira barreira protetora nasal em pó ⁽⁵⁾ contra vírus, bactérias e alérgenos ^(6,7). opção prática que chega para ampliar a linha de cuidados na categoria de prevenção do mercado.

*Shopper: pessoa que decide a compra

Fontes – Informadas por Carolina Lapetina, gerente de marca da linha respiratória da Zambon

1 – PMB MÊS A MÊS – Mercado Foco Fluimucil – Ano 2020

2 – PMB – Units/PPP (x000) Year Oct'10 – Therapeutical Class: R01B0 (prep. systemic nasal) + N02B0 (analg do not narcotic) | * Year of 2020 incomplete

3 – Consumo de Suplementos cresce na pandemia do Coronavírus. Disponível em: <https://saude.abril.com.br/alimentacao/consumo-de-suplementos-cresce-na-pandemia-do-coronavirus-vale-a-pena/>. Acesso em: 28.01.2020

4 – Relatório – Nielsen 2020 – Covid-19

5 – PMB UNIDADES – MAT Dez'20 – Mercado Total – Filtro Classe Terapêutica IV: K01B1 + R01A1 + R01A7 + R01A9 + R04A + V01A

6 – Folheto do Produto Filtrair® Defense

7 – Folheto do Produto Filtrair® Prevent

Alergia

DESCRIÇÃO

CÓD

EAN

CELESTAMINE GTS 20ML

100702

7891142126153

CELESTAMINE XPE S/ACUCAR 120ML

100703

7891142115614

Descongestionante



CÓD.402253
7897322709376
RINOSORO JET
0,9% C/100ML



CÓD.403753
7896094917385
RINOSORO JET
INF. 0,9% 100ML

RINOSORO JET INFANTIL

Ajuda a eliminar o muco,
descongestiona e
previne a formação
de crostas

CONFIRA TAMBÉM

DESCRIÇÃO

CÓD.

EAN

ASPIRAD NASAL+RINOSORO 0,9% 30ML

715257

7896094916982

RINOSORO GTS PED 30ML (NOVO)

401127

7897322702032

RINOSORO JET XT 0,9% C/100ML

403971

7896094917835

RINOSORO SIC 3% SPRAY 50ML

401131

7897322704944

RINOSORO SIC INF SPRAY 50ML

401129

7897322706658

RINOSORO SIC SPRAY 50ML

401130

7897322704593

RINOSORO XT GOTAS 30ML

403791

7896094917002

RINOSORO XT JET 0,9% SPR INF NAS FR100ML

404412

7896094920033

Doenças respiratórias

DESCRIÇÃO	CÓD.	EAN
FLUIR 12MCG C/30 CAPS + INAL	101545	7891142156020
FLUIR 12MCG C/30 CAPS REFIL	101546	7891142156211
FLUIR 12MCG C/60 CAPS REFIL	101547	7891142156235
PREDSIM 20MG C/10 COMPR	102838	7891142177056
PREDSIM 20MG C/20 COMP	110280	7891142200143
PREDSIM 40MG C/10 COMP	110281	7891142177209
PREDSIM 40MG C/7 COMPR	105614	7891142177216
PREDSIM 5MG C/10 COMP	102839	7891142177032
PREDSIM 5MG C/20 COMP	102840	7891142177049
PREDSIM GTS 20ML	102835	7891142177124
PREDSIM SOL 100ML	102836	7891142177155
PREDSIM SOL 60ML	102837	7891142177162

Dor e febre

DESCRIÇÃO	CÓD.	EAN
ALIVIUM 400MG C/10 COMP	400069	7891142115430
ALIVIUM 50MG GTS 30ML	400070	7891142115478
ALIVIUM 600MG C/10 CAPS GEL	403083	7891142115126
LISADOR 25X4 COMP	400776	7897322706320
LISADOR 25X8 COMP	400777	7897322701752
LISADOR C/16 COMP	400773	7897322702209
LISADOR C/24 COMP	402736	7897322707211
LISADOR DIP 1G 25X4 COMP	403461	7896094916289
LISADOR DIP 1G 25X8 COMP	403462	7896094916296
LISADOR DIP 1G C/10 COMP	403463	7896094916227
LISADOR DIP 1G C/20 COMP	403460	7896094916234
LISADOR DIP 500MG/ML GTS 20ML	404011	7896094919396

Dor e febre

Alivium

Para o alívio da febre e da dor, tais como: dores decorrentes de gripes e resfriados, dor de garganta, dor de cabeça, dor de dente, dor nas costas, cólicas menstruais e dores musculares. Alivium possui sabor de frutas e é livre de açúcar.



CÓD.403081
7891142203410
ALIVIUM 400MG
BLISTER 32X3 CAPS



CÓD.403082
7891142201638
ALIVIUM 400MG
C/10 CAPS GEL



CÓD.403080
7891142201621
ALIVIUM 400MG
C/8 CAPS GEL



CÓD.403730
7891142203434
ALIVIUM 400MG
C/20 CAPS GEL



CÓD.400067
7891142115508
ALIVIUM SUSP
ORAL 100ML



CÓD.400068
7891142115492
ALIVIUM 100MG
GTS 20ML

Hidratantes

DESCRIÇÃO	CÓD.	EAN
EPIDRAT CORPO INTENSIVO FR 200G	708533	7891142200341
EPIDRAT LABIOS FPS30 5,5G	701552	7891142143037
HYDRAPORIN AI BISNAGA 120G	714986	7891142204547
HYDRAPORIN AI FRASC 450G	714985	7891142204554

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

ALIVIUM® CÁPSULA MOLE M.S.: 1.7817.0826. **ALIVIUM® SUSPENSÃO/COMPRIMIDOS REVESTIDOS /GOTAS** M.S.: 1.7817.0807. (ibuprofeno) Indicações: ALIVIUM® está indicada no alívio temporário da febre e de dores de leve a moderada intensidade como: dor de cabeça; dor nas costas; dor muscular; enxaqueca; cólica menstrual; de gripes e resfriados comuns; dor de artrite; dor de dente. Contraindicações: Não usar este medicamento se houver história anterior de alergia ao ibuprofeno ou a qualquer componente da fórmula, ao ácido acetilsalicílico ou a qualquer anti-inflamatório não esteroidal (AINE). Não deve ser usado por pessoas com história prévia ou atual de úlcera gastroduodenal (do estômago ou duodeno) ou sangramento gastrointestinal. Não deve ser usado durante os últimos 3 meses de gravidez. Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos.



Vitaminas



CÓD.404415
7896094921160
ADDERA CAL
1.000UI FR C/90
COMP



CÓD.403914
7896094917736
ADDERA CAL
1000UI C C/30
COMP



CÓD.404400
7896094921139
ADDERA CAL
2.000UI FR C/90
COMP



CÓD.404411
7896094921122
ADDERA CAL
2000UI FRAS
C/30 COMP



CÓD.404384
7896094919266
ADDERA+CABELO E
UNHA FR C/90COMP



CÓD.404383
7896094919259
ADDERA+CABELO E
UNHA FR C/30COMP



CÓD.404386
7896094919297
ADDERA+ENERGIA
FR C/90 COMP REV



CÓD.404385
7896094919280
ADDERA+ENERGIA
FR C/30 COMP REV



CÓD. 404390
7896094919327
ADDERA+IMUNIDADE
FR C/90CP REV



CÓD.404387
7896094919310
ADDERA+IMUNIDADE
FR C/30CP REV



CÓD. 404392
7896094919358
ADDERA+VITAMINAS
FR C/90CP REV



CÓD. 404391
7896094919341
ADDERA+VITAMINAS
FR C/30CP REV



CÓD.403981
7896094919594
ADDERA D3 600UI
GTS FR 5ML



CÓD.404010
7896094918634
ADDERA D3 1000UI
GTS FR 5ML



CÓD.715026
7896094917712
ADDERA D3 2.000UI
C/30 CAPS GEL



CÓD.404382
7896094921153
ADDERA CAL 1000UI
FRAS C/30COMP

CONFIRA TAMBÉM

DESCRIÇÃO	CÓD.	EAN
ADDERA D3 3.300UI GTS 20ML	107120	7897322714431

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
ADDERA D3 CÁPSULA MOLE 1.000U.I., 5.000U.I., 7.000U.I., 10.000U.I. e 50.000U.I. (colecalciferol). Indicação: Este é um medicamento à base de vitamina D, com altas dosagens, indicado no tratamento auxiliar da desmineralização óssea (retirada de minerais) pré e pós-menopausa, do raquitismo, da osteomalácia, da osteoporose e na prevenção de quedas e fraturas em idosos com deficiência de vitamina D. Contraindicação: Este medicamento não deve ser utilizado em pacientes que apresentam hipersensibilidade aos componentes da fórmula. E contraindicado também em pacientes que apresentam hipervitaminose D (excesso de vitamina D), elevadas taxas de cálcio ou fósforo na corrente sanguínea e também em casos de má-formação nos ossos. Este medicamento é contraindicado para uso por crianças. MS: 1.7817.0028. **ADDERA D3 COMPRIMIDO REVESTIDO** 1.000U.I., 5.000U.I., 7.000U.I., 10.000U.I. e 50.000U.I. Indicação: Addera D3 (colecalciferol) é um medicamento a base de vitamina D, indicado como suplemento vitamínico em dietas restritivas e inadequadas. É destinado à prevenção e tratamento auxiliar na desmineralização óssea (retirada dos minerais dos ossos) pré e pós-menopausa, e na prevenção de raquitismo (enfraquecimento dos ossos). Contraindicação: Este medicamento não deve ser utilizado em pacientes que apresentam hipersensibilidade aos componentes da fórmula. E contraindicado também em pacientes que apresentam hipervitaminose D (excesso de vitamina D), elevadas taxas de cálcio ou fósforo na corrente sanguínea e também em casos de má-formação nos ossos. Este medicamento é contraindicado para uso por crianças. MS: 1.7817.0028.



Dor e febre

Tylenol

A linha TYLENOL®, cujo princípio ativo é o paracetamol, é indicada para a redução da febre e para o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como: dores associadas a resfriados comuns, dor de cabeça, dor no corpo, dor de dente, dor nas costas, dores musculares, dores leves associadas a artrites e cólicas menstruais.



CÓD. 401958
7896212422517
TYLENOL 750MG
C/20 COMP



CÓD. 401935
7891010986155
TYLENOL 500MG
C/20 COMP



CÓD. 404090
7891010986506
TYLENOL 750MG
C/100 COMP REV

CÓD. 403733
7891010246235
TYLENOL 750MG
C/10 COMP



CÓD. 401308
7891010249298
TYLENOL DC
25X4 COMP

CÓD. 401307
7896212413560
TYLENOL DC
C/20 COMP



CÓD. 401305
7896212428861
TYLENOL BEBE
GTS 15ML



CÓD. 401309
7896212479924
TYLENOL 200MG
INF 15ML



CÓD. 401306
7896212409457
TYLENOL
CRIANÇA 60ML

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

TYLENOL® 500MG E 750MG (paracetamol) Indicações: Este medicamento é indicado em adultos para a redução da febre e para o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como: dores associadas a resfriados comuns, dor de cabeça, dor no corpo, dor de dente, dor nas costas, dores musculares, dores leves associadas a artrites e cólicas menstruais. Contraindicações: Você não deve usar TYLENOL® se tiver alergia ao paracetamol ou a qualquer componente de sua fórmula. Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos. M.S.: 1.1236.3326. **TYLENOL® BEBÊ / TYLENOL® CRIANÇA** (paracetamol) Indicações: Estes medicamentos são indicados para a redução da febre e para o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como: dores associadas a gripes e resfriados comuns, dor de cabeça, dor de dente e dor de garganta. Contraindicações: **TYLENOL® BEBÊ** e **TYLENOL® CRIANÇA** não devem ser administrados se a criança tiver alergia ao paracetamol ou a qualquer outro componente de sua fórmula. M.S.: 1.1236.3326. **TYLENOL® DC** (paracetamol e cafeína) Indicações: **TYLENOL® DC** é indicado para o alívio sintomático de dores de cabeça, sendo também útil para a redução da febre e para o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como: dores associadas a gripes e resfriados comuns, dor de dente, dor nas costas, dores musculares, dores associadas a artrites. **TYLENOL® DC** se tiver alergia ao paracetamol, à cafeína ou a outro componente de sua fórmula. Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos. M.S.: 1.1236.3426.

Dor e febre



CÓD. 103646
7896212415618
TYLENOL SINUS
500MG C/24 COMP



CÓD. 403827
7891010246952
TYLENOL SINUS
C/36 COMP

Garganta

CÓD. 400142
7891268402001
BENALET
FRAMBOESA C/12
PAST



BENALET

Contém um potente antialérgico chamado cloridrato de difenidramina, que diminui aquela sensação de irritação e a vontade urgente de tossir.



CÓD. 400144
7891268402018
BENALET MENTA
C/12 PAST

CÓD. 401957
7891010974930
BENALET MENTA
13X4 PAST



CÓD. 400143
7891268402025
BENALET MEL
LIMAO C/12 PAST

CÓD. 401956
7891010974923
BENALET MEL
LIMAO 13X4 PAST

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

TYLENOL® SINUS (paracetamol e cloridrato de pseudoefedrina) Indicações: Este medicamento é indicado para o alívio temporário dos sintomas decorrentes de gripes, resfriados comuns e sinusites tais como congestão nasal, obstrução nasal, coriza, mal-estar, dores pelo corpo, dor de cabeça, entre outros; e para redução da febre. Contraindicações: Você não deve usar **TYLENOL® SINUS** em caso de alergia ao paracetamol, ao cloridrato de pseudoefedrina ou a qualquer componente de sua fórmula. Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos M.S.: 1.1236.3427. **BENALET** (Cloridrato de Difenidramina + Cloreto de Amônio + Citrato de Sódio). Indicações: auxiliar no tratamento de sintomas, tais como tosse, irritação da garganta e faringite, provocados por complicações das vias aéreas superiores. Contraindicações: Alergia a qualquer componente de sua fórmula; deficiência da função renal ou falência hepática severa, pois podem levar ao acúmulo de amônio; e diabetes; Mulheres que estejam amamentando, pois o cloridrato de difenidramina é excretado no leite materno e pode causar reações adversas em recém-nascidos e prematuros. Este medicamento é contraindicado para uso por diabéticos. Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos. M.S.: 1.1236.3428.

Descongestionante nasal

Salsep

Promove uma limpeza suave do nariz de crianças e adultos, age na mucosa nasal fluidificando a secreção, facilitando assim a eliminação do muco.

SAIBA MAIS
SOBRE SALSEP



CÓD. 403060
7896094209701
SALSEP JET 0,9%
FR 100ML



CÓD. 403061
7896094209695
SALSEP JET KIDS
0,9% FR 100ML

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

SALSEP® 360 cloreto de sódio. Indicação: Indicado como fluidificante e descongestionante nasal. Contraindicação: Está contraindicado para pacientes com antecedentes de hipersensibilidade (alergia) aos componentes da fórmula. MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC Nº 199/2006 - AFE Nº 1.00033-3.

Descongestionante nasal

Libbs



CÓD. 401168
7896094201514
SALSEP SOL
SPRAY 50ML



CÓD. 104985
7896094207943
SALSEP 360 SOL NAS
FR SPRAY 50ML

CONFIRA TAMBÉM

Para hidratar a mucosa nasal ressecada e irritada

DESCRIÇÃO	CÓD.	EAN
MAXIDRATE 6MG/G GEL NASAL 30G	402840	7896094208407

Doenças respiratórias

DESCRIÇÃO	CÓD.	EAN
PLURAIR SPRAY NASAL C/60 DOSES	102779	7896094201507
PLURAIR 50MCG SPRAY C/120 DOSES	102780	7896094201545



NOVO

**ENVOLVE
INATIVA
ELIMINA
O VÍRUS***

*DO RESFRIADO

VICK PRIMEIRA PROTEÇÃO®. Produto para saúde notificado na ANVISA. M.S. 8.0147.379.001

REVESTE A GARGANTA E ALIVIA A TOSSE

**ALIVIA TOSSE SECA
E COM CATARRO**



**PEDIÁTRICO COM AÇÃO
EXPECTORANTE**



**O PODER DO MEL COM
AÇÃO EXPECTORANTE**



XAROPE 44E (guaifenesina e bromidrato de dextrometorfano monoidratado). **Indicações:** Indicação principal: como expectorante para o alívio da tosse produtiva que geralmente acompanha gripes e resfriados. Indicação secundária: destinado também para o alívio da tosse seca e irritativa, geralmente secundária, que também está presente com frequência nos episódios de gripes e resfriados. M.S. 1.2142.0004. **XAROPE VICK** (guaifenesina). **Indicações:** expectorante destinado ao tratamento da tosse em gripes e resfriados. M.S. 1.2142.0015. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.



A FAMÍLIA QUE CUIDA DA SUA



"INALADOR VICK® (levomentol e cânfora). Indicações: ajuda a desentupir o nariz e respirar livremente. M.S. 1.2142.0011. VICK®BABYRUB: Produto cosmético. Notificação Anvisa: Processo 25351.680170/2018-42 Aut. func. 2.01715.4 VICK PYRENA® (paracetamol). Indicações: é destinado ao alívio da dor de cabeça, febre e dores no corpo, associados à gripe. M.S. 1.2142.0001. VICK VAPORUB® (levomentol, cânfora e óleo de eucalipto). Indicações: é destinado ao alívio da tosse e do mal-estar muscular que acompanham gripes e resfriados, além da congestão nasal. M.S. 1.2142.0009. XAROPE 44E (guaifenesina e bromidrato de dextrometorfano monoidratado). Indicações: Indicação principal: como expectorante para o alívio da tosse produtiva que geralmente acompanha gripes e resfriados. Indicação secundária: destinado também para o alívio da tosse seca e irritativa, geralmente secundária, que também está presente com frequência nos episódios de gripes e resfriados. M.S. 1.2142.0004. XAROPE VICK® (guaifenesina). Indicação: expectorante destinado ao tratamento da tosse em gripes e resfriados. M.S. 1.2142.0015. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO."



Cebion®
ácido ascórbico

FORTALECE SUA IMUNIDADE¹



Cebion® (Ácido ascórbico) Indicações: auxiliar do sistema imunológico. M.S. 1.2142.0668. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Referência 1) Bula do Produto, MAT-BR-OTHER-20-000019 (PromoMats) JUL/2020

Bion3®

PARA CONSTRUIR A SUA IMUNIDADE



**VITAMINAS
MINERAIS
+PROBIÓTICO**

BION3® - CONTÉM GLÚTEN - M.S. 6.6538.0663.001-0.

Allegra

Allegra é um produto que possui ação rápida no alívio das reações alérgicas. Indicado para alergias, tais como rinite alérgica e urticária.



CÓD. 100119
7891058168049
ALLEGRA 120MG
C/10 COMP

CÓD. 100122
7891058024314
ALLEGRA 60MG
C/10 COMP



CÓD. 100120
7891058169015
ALLEGRA 180MG
C/10 COMP



CÓD. 100117
7891058004354
ALLEGRA PED
SUSP 150ML

CÓD. 100118
7891058004347
ALLEGRA PED
SUSP 60ML

CONFIRA TAMBÉM

DESCRIÇÃO	CÓD.	EAN
ALLEGRA D 24 HR 180/240MG 5 COMP	106925	7891058002862
ALLEGRA D C/10 COMP D1	100114	7891058006716
ALLENASAL 55MCG SPR NAS 120DOSES	403950	7891058022778

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

ALLEGRA (cloridrato de fexofenadina) MS:1.1300.0258 e **ALLEGRA D** (Cloridrato de Pseudoefedrina + Cloridrato de Fexofenadina) MS: 1.1300.0262 Indicações: Esta indicado para o alívio das manifestações alérgicas tais como: rinite alérgica incluindo espirros, obstrução nasal (nariz entupido); prurido (coceira) no nariz, no palato (céu da boca), na garganta e nos olhos; coriza (nariz escorrendo); conjuntivite alérgica com sintomas de lacrimejamento e vermelhidão dos olhos; febre do feno (causada pelo pólen de algumas plantas); alergias da pele como os da urticária (erupções avermelhadas na pele que causam coceira). Contraindicações: Não deve ser utilizado em caso de alergia aos componentes da fórmula. Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos MS:1.1300.0258.

Dor e febre

DORFLEX

Potente combinação de analgésico e relaxante muscular. Trata as dores musculares causadas principalmente por má postura e movimentos repetitivos.

SAIBA MAIS
SOBRE DORFLEX



CÓD.403710
7891058022136
DORFLEX C/24 COMP

CÓD.402970
7891058017507
DORFLEX C/36 COMP



CÓD.400428
7891058009458
DORFLEX GTS
C/20ML

CONFIRA TAMBÉM

DESCRIÇÃO	CÓD.	EAN
DORFLEX UNO 1G C/100 COMP	403931	7891058022785
DORFLEX UNO 1G C/100 COMP EFERV	403924	7891058022808
DORFLEX C/300 COMP	106926	7891058017392



CÓD.403930
7891058022815
DORFLEX UNO 1G
C/10 COMP



CÓD.404270
7891058000103
DORFLEX UNO 1G
C/20 COMP



CÓD.403923
7891058022792
DORFLEX UNO 1G
C/10 COMP EFERV

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

DORFLEX (citrato de orfenadrina + dipirona sódica + cafeína anidra) M.S.: 1.1300.0183 e **DORFLEX UNO** (dipirona monodratada) M.S.: 1.1300.1174. Indicações: possui ação analgésica e relaxante muscular. Contraindicações: DORFLEX é contra-indicado nos seguintes casos: alergia a qualquer um dos componentes da fórmula; não deve ser utilizado em pacientes com glaucoma, obstrução pilórica ou duodenal, acalasia no esôfago (megaeosôfago), úlcera péptica estenosante, hipertrofia prostática, obstrução do colo da bexiga e miastenia grave. M.S.: 1.1300.0183.

Dor e febre



CÓD.400959
7891058467098
NOVALGINA INF
C/5 SUP



CÓD.400964
7891058464073
NOVALGINA
50MG SOL 100ML



CÓD.400957
7891058000172
NOVALGINA GOTAS
FR VIDRO 10ML



CÓD.400956
7891058008635
NOVALGINA C/30
COMP

NOVALGINA 1G

Duas vezes mais
analgésico, eficaz
até para as
dores intensas.

CONFIRA TAMBÉM

DESCRIÇÃO	CÓD.	EAN
NOVALGINA 0,5G C/240 COMP	400960	7891058008642
NOVALGINA 1G C/100 COMP	400962	7891058011222
NOVALGINA BLISTER 25X4 COMP	400955	7891058001148
NOVALGINA EFERV 1GR C/100 COMP	402191	7891058015770



CÓD.400961
7891058001155
NOVALGINA 1G
C/10 COMP



CÓD.402190
7891058015756
NOVALGINA EFERV
1GR C/10 COMP

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

NOVALGINA® (dipirona monodratada). Indicações: Este medicamento é indicado como analgésico e antitérmico. Contraindicações: NOVALGINA não deve ser utilizada caso você tenha: alergia ou intolerância a analgésicos semelhantes à dipirona (como fenazona, propifenazona, fenilbutazona, oxfenbutazona), ou a qualquer um dos componentes do produto; função da medula óssea prejudicada (ex. após tratamento citostático) ou doenças do sistema hematopoiético; desenvolvido broncoespasmo ou reações anafilactoides com uso de medicamentos para dor (como salicilatos, paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno, indometacina, naproxeno); porfiria hepática aguda intermitente; deficiência congênita da glicose-6-fosfato-desidrogenase (G6PD), pelo risco de hemólise; gravidez e amamentação. Este medicamento é contraindicado para menores de 3 meses de idade ou pesando menos de 5 kg. Categoria de risco na gravidez: D. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez. MS: 1.1300.0058.

BISOLVON

Tratamento de doenças broncopulmonares (dos brônquios e dos pulmões) ajudando a dissolver o catarro e facilitando a expectoração.



CÓD.400183
7891058021627
BISOLVON XPE
EXP PED 120ML

CÓD.400182
7891058021610
BISOLVON XPE
EXP AD 120ML

CÓD.400181
7891058021535
BISOLVON SOL
EXP 50ML

Expectorante



CÓD.400876
7891058021566
MUCOSOLVAN
XPE AD 120ML

CÓD.400877
7891058021573
MUCOSOLVAN
XPE PED 120ML

CÓD.400879
7891058021559
MUCOSOLVAN 7,5MG
SOL ORAL 50ML

Vitaminas



CÓD.400322
7897595900685
CEWIN 1G EFV
C/10 COMP

CÓD.400323
7897595900708
CEWIN 200MG
GTS 20ML

CÓD.717500
7891058000295
CEWIN 500MG
C/30 COMP FOOD



CÓD.401261
7891058004675
TARGIFOR C C/60
COMP

CÓD.401260
7891058004668
TARGIFOR C C/30
COMP

CÓD.401262
7891058021931
TARGIFOR C
EFV C/16 COMP

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

MUCOSOLVAN® (cloridrato de ambroxol). Indicações: Mucosolvan está indicado para o tratamento das doenças broncopulmonares (brônquios e pulmões) agudas e crônicas para facilitar a expectoração (soltar o catarro do peito) quando houver acúmulo de secreção. MS 1.1300.1173. **BISOLVON®** (cloridrato de bromexina). Indicações: Bisolvon é indicado para o tratamento de doenças broncopulmonares (dos brônquios e dos pulmões), ajudando a dissolver o catarro e facilitando a expectoração (eliminação do catarro). MS 1.1300.1166. **CEWIN®** (ácido ascórbico). Indicações: aumento da necessidade de vitamina C, como auxiliar do sistema imunológico e processos de cicatrização, como antioxidante, nas fases de crescimento e doenças crônicas. M.S. 1.1300.1013. **TARGIFOR® C** (aspartato de arginina + ácido ascórbico). Indicação: astenia (fadiga e cansaço). MS 1.8326.0402.



SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

ALLEGRA® (cloridrato de fexofenadina). Indicações: é um anti-histamínico destinado ao tratamento das manifestações alérgicas, tais como sintomas de rinite alérgica (incluindo espirros, obstrução nasal, prurido, coriza, conjuntivite alérgica, eritema (erupção avermelhada e pruriginosa na pele). MS 1.1300.0258. **ASPIRINA MICROATIVA®** (Ácido acetilsalicílico). Indicações: O alívio sintomático da febre e de dores de intensidade de leve a moderada como dor de cabeça, dor de dente, dor de garganta, dor menstrual, dor muscular, dor nas articulações, dor nas costas e dor de artrite. Contraindicações: Hipersensibilidade (alergia) ao ácido acetilsalicílico ou a outros medicamentos que contenham salicilatos ou a qualquer um dos componentes do medicamento. Se não tiver certeza de não ser alérgico ao ácido acetilsalicílico, consulte o seu médico; Histórico de crise de asma ou reações de hipersensibilidade. M.S. 1.7056.0020. **MIORRELAX** (dipirona monoidratada + citrato de orfenadrina + cafeína). Contraindicações: Hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula em pacientes com glaucoma, obstrução pilórica ou duodenal, acalasia do esôfago (megacisto), úlcera péptica estenotizada, hipertrofia prostática, obstrução do colo da bexiga e miastenia grave. Devido à presença de dipirona, Miorrelax não deve ser administrado a pacientes com alergia aos derivados de pirazóis (ex: fenazona, propifenazona) ou a pirazóis (ex: fenilbutazona, oufenbutazona) incluindo, por exemplo, caso anterior de agnolose em relação a um destes medicamentos; em certas doenças metabólicas tais como: porfiria hepática aguda intermitente (pelo risco de indução de crises de porfiria) e deficiência congênita da glicose-6-fosfato desidrogenase (pelo risco de ocorrência de hemólise); função da medula óssea insuficiente (ex: após tratamento clonidínico) ou doenças do sistema hematopoiético; pacientes que tenham desenvolvido broncoespasmo ou outras reações anafiláticas (isto é: urticária, inchaço, angioedema) com analgésicos tais como salicilatos, paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno, indometacina, naproxeno. MS 1.5394.0073. **BENEGRIPE** Paracetamol + Clorfenirina + Maleato de Carbinoxamina. Este medicamento é indicado para o tratamento dos sintomas das gripes e resfriados, como dor, febre, congestão nasal e coriza. É contraindicado a pacientes com glaucoma de ângulo estreito. Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos. MS 1.7817.0809. **BENEGRIPE MULTI** paracetamol, cloridrato de fenilbutazona, maleato de carbinoxamina. Indicações: analgésico e antitérmico. Descongestionante nasal em processos de vias aéreas superiores. MS 1.7817.0768. **BENEGRIPE** é contraindicado a pacientes com glaucoma de ângulo estreito. Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos. MS 1.7817.0797. **DORIL®** (ácido acetilsalicílico + cafeína). Indicações: analgésico e antitérmico, especialmente para o tratamento de dores, redução da febre e dor de cabeça. Doril não pode ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez. Doril® é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade ao ácido acetilsalicílico, a outros salicilatos ou a qualquer outro componente da fórmula do produto. Este medicamento é contraindicado para pacientes predispostos a diarreias (indigestão), ou sabidamente portadores de alguma lesão da mucosa gástrica (úlceras). Também é contraindicado para pacientes com intolerância gástrica ao ácido acetilsalicílico e portadores de lesão hepática grave, além de pacientes hemofílicos (com problemas de sangramento). Deve-se tomar cuidado em pacientes com função renal comprometida. Doril® é contraindicado nos três primeiros meses de gravidez, e após esse período, só deve ser empregado nos casos de absoluta necessidade e sob orientação médica. Sua utilização também é contraindicada em grávidas no final da gestação por prolongar o tempo de sangramento favorecendo a ocorrência de hemorragias. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez. A terapia com o ácido acetilsalicílico deverá ser suspensa, no mínimo, 2 semanas antes de cirurgias. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue, pois pode aumentar o risco de sangramentos. M.S. nº 1.7817.0007. **LISADOR®** (dipirona + cloridrato de prometazina + cloridrato de adifenilina). Indicação: Lisador® é indicado para o tratamento de manifestações dolorosas em geral, como antipirético (estados febris), nas dores em geral como cólicas do trato gastrointestinal, cólicas nos rins e fígado; dores de cabeça, dores musculares, articulares e pós-operatórias. Contraindicação: Contraindicado para pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da fórmula do produto. Este medicamento é contraindicado para pacientes que apresentem problemas renais, problemas no coração, nos vasos sanguíneos, no fígado e problemas específicos no sangue tais como agnolose (diminuição dos glóbulos brancos) e deficiência genética da enzima glicose-6-fosfato desidrogenase. Também está contraindicado nos casos de hipersensibilidade aos derivados pirazólicos (como a fenilbutazona) ou ao ácido acetilsalicílico, particularmente, naqueles pacientes nos quais o ácido acetilsalicílico acarreta crises de asma, urticária, coceira ou rinite aguda; história de agnolose (problemas específicos no sangue) independente da origem; porfiria (doença congênita caracterizada por coloração amarela nos tecidos corporais durante os ataques). Pacientes com presença de úlcera gastroduodenal não devem fazer uso deste medicamento. É desaconselhável o seu uso durante a gravidez devido aos riscos de efeitos sobre o sistema cardiovascular fetal, principalmente no terceiro trimestre de gravidez e amamentação. No período de amamentação, só utilize medicamentos com o conhecimento do seu médico ou cirurgião-dentista, pois alguns medicamentos, inclusive este, são excretados no leite materno, podendo causar reações indesejáveis para o bebê. Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos. Durante o tratamento o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas. Atenção: Este medicamento contém Ácido, portanto, deve ser usado com cautela em portadores de Diabetes. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. MS 1.7817.0060. **NEOSALDINA®** GOTAS: dipirona + cloridrato de isometileno + cafeína. Indicações: indicado para o tratamento de diversos tipos de febres ou de dor abdominal tipo cólica. * Neosalidina® (Bula). Registro MS - 1.0639.0231. **APRACUR®** maleato de dofenilamina + ácido ascórbico + dipirona monoidratada. Indicação: Apracur® é destinado ao tratamento dos sintomas da gripe, resfriado, dores de cabeça, febre, neuralgias, mialgias e dores reumáticas e distúrbios do estado geral decorrentes de alterações climáticas e de abuso de álcool ou nicotina. Condições que se beneficiam com o uso de analgésicos, antipiréticos, como alérgicos catarrais das vias aéreas superiores. Contraindicações: O produto é contraindicado para pacientes que apresentem casos anteriores de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. Este medicamento é contraindicado para menores de 10 anos. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue, pois pode aumentar o risco de sangramentos. Apracur® não deve ser utilizado caso você tenha problemas nos rins, deficiência genética da glicose-6-fosfato desidrogenase, porfiria hepática aguda intermitente ou qualquer outra condição que possa causar reações indesejáveis para o bebê. Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos. **APRACUR® DUO** (dipirona monoidratada + maleato de dofenilamina + cafeína). Indicações: Apracur® Duo é indicado para alívio dos sintomas decorrentes das gripes e resfriados, como dores de cabeça, febre e processos alérgicos. É formado por uma associação dos seguintes componentes: dipirona, cafeína, analgésico e antipirético. Também é contraindicado para pacientes que apresentem casos anteriores de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos. **MUCOSOLVAN®** (cloridrato de ambroxol). Indicações: Mucosolvan é indicado para o tratamento das doenças broncopulmonares (brônquios e pulmões) agudas e crônicas para facilitar a expectoração (solta o catarro do peito) quando houver acúmulo de secreção (do estômago ou duodeno) ou qualquer outro problema médico (especialmente relacionados com o coração, rins ou fígado) antes de usar este produto. Fluviral® Dia e Fluviral® noite não devem ser usados em pacientes em tratamento com antidepressivos inibidores da enzima monoaminooxidase (MAOI) e naqueles que intertemperam o uso destes medicamentos há menos de duas semanas. Fluviral® Dia não deve ser utilizado concomitantemente a drogas de efeito hipotensor, devido ao risco de aumento da pressão arterial (hipertensão). Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com glaucoma de ângulo estreito. Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos. **MUCOSOLVAN®** (cloridrato de ambroxol). Indicações: Mucosolvan é indicado para o tratamento das doenças broncopulmonares (brônquios e pulmões) agudas e crônicas para facilitar a expectoração (solta o catarro do peito) quando houver acúmulo de secreção (do estômago ou duodeno) ou qualquer outro problema médico (especialmente relacionados com o coração, rins ou fígado) antes de usar este produto. Fluviral® Dia e Fluviral® noite não devem ser usados em pacientes em tratamento com antidepressivos inibidores da enzima monoaminooxidase (MAOI) e naqueles que intertemperam o uso destes medicamentos há menos de duas semanas. Fluviral® Dia não deve ser utilizado concomitantemente a drogas de efeito hipotensor, devido ao risco de aumento da pressão arterial (hipertensão). Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com glaucoma de ângulo estreito. Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos. **Cewin®** (ácido ascórbico). Indicações: Cewin® é indicado para o tratamento de sintomas, tais como tosse, irritação da garganta e faryngite, provocados por complicações das vias aéreas superiores. Contraindicações: Alergia a qualquer componente de sua fórmula; deficiência da função renal ou falcemia hemolítica severa, pois podem levar ao acúmulo de ácido; diabetes. Mulheres que estejam amamentando, pois o cloridrato de fenilbutazona é excretado no leite materno e pode causar reações adversas em recém-nascidos e prematuros. Este medicamento é contraindicado para uso por diabéticos. Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos. MS 1.1236.3428. **Alivium®** (comprimidos revestidos). Indicações: Alivium® está indicado no alívio temporário da dor e de dores de leve a moderada intensidade como dor de cabeça, dor nas costas, dor muscular, enxaqueca, cólica menstrual, dores e gripes e resfriados comuns, dor de artite, dor de dente. Contraindicações: Não usar este medicamento se houver história anterior de alergia ao ibuprofeno ou a qualquer componente da fórmula, ao ácido acetilsalicílico ou a qualquer anti-inflamatório não esteroide (AINE). Não deve ser usado por pessoas com história prévia ou atual de úlcera gastroduodenal (do estômago ou duodeno) ou sangramento gastrointestinal. Não deve ser usado durante os últimos 3 meses de gravidez. Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos. **TYLENOL® 500MG** (paracetamol). Este medicamento é indicado em adultos para a redução da febre e para o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como: dores associadas a resfriados comuns, dor de cabeça, dor no corpo, dor de dente, dor nas costas, dores musculares, dores leves associadas a artrite e cólicas menstruais. Contraindicações: Não deve ser usado por pessoas com história prévia ou atual de úlcera gastroduodenal (do estômago ou duodeno) ou sangramento gastrointestinal. Não deve ser usado durante os últimos 3 meses de gravidez. Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos. **TYLENOL®** se tiver alergia ao paracetamol ou a qualquer componente de sua fórmula. Este medicamento é indicado em adultos para a redução da febre e para o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como: dores associadas a resfriados comuns, dor de cabeça, dor no corpo, dor de dente, dor nas costas, dores musculares, dores leves associadas a artrite e cólicas menstruais. Contraindicações: Não deve ser usado por pessoas com história prévia ou atual de úlcera gastroduodenal (do estômago ou duodeno) ou sangramento gastrointestinal. Não deve ser usado durante os últimos 3 meses de gravidez. Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos. **NOVALGINA® 16** (dipirona monoidratada). Indicações: Este medicamento é indicado como analgésico (para dor) e antitérmico (para febre). Contraindicações: Este medicamento é contraindicado para menores de 3 meses de idade ou pesando menos de 5 kg. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez. MS 1.1300.0058. **POLARAMINE®** (maleato de dexchlorfeniramina). Indicação: Polaramine® é destinado para alergia, prurido, rinite alérgica, urticária, picada de inseto, conjuntivite alérgica, dermatite atópica (um tipo de inflamação na pele) e eczemas alérgicos (dermatite). Contraindicação: Este medicamento é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula ou a outros anti-histamínicos de estrutura química similar. Polaramine®, como os demais anti-histamínicos, não deve ser usado em prematuros ou recém-nascidos e em pacientes que estão fazendo uso de inibidores da monoaminooxidase (IMAOs). Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos. MS 1.7817.0811.



MEDICAMENTO	CÓDIGO	EAN	FORNECEDOR
BUDESONIDA 32MCG 120 DOSES E.M.S	305705	7896004758268	EMS
BUDESONIDA 64MCG 120 DOSES E.M.S	305707	7896004758275	EMS
CLOR FEXOFENADINA 120MG 10CP EUR	306652	7891317009434	EUROFARMA
CLOR FEXOFENADINA 120MG 10CP RAN	300897	7897076910950	RANBAXY
CLOR FEXOFENADINA 180MG 10CP EUR	306653	7891317009441	EUROFARMA
CLOR FEXOFENADINA 180MG 10CP RAN	300898	7897076910974	RANBAXY
CLOR HIDROXIZINA 25MG C/30CP EMS	300920	7896004729688	EMS
CLOR HIDROXIZINA 25MG C/30CP GMD	304262	7896004729695	GERMED
CLOR HIDROXIZINA SOL 120ML EUR	305700	7891317001872	EUROFARMA
CLOR HIDROXIZINA SOL 120ML GMD	300921	7896004727363	GERMED
DESLOLAT 0,5MG/ML 100ML XPE NQ	304646	7895296031035	NOVA QUIMICA
DESLOLAT 0,5MG/ML 60ML XPE NQ	304645	7895296031028	NOVA QUIMICA
DESLOLAT 5MG 1X10 CPR NQ	304644	7895296045032	MULTILAB
DESLOLATADINA 0,5MG XPE 60ML BIO	306350	7896658018954	BIOSINTÉTICA
DESLOLATADINA 0,5MG XPE 60ML EUR	306092	7891317003487	EUROFARMA
DESLOLATADINA 0,5MG XPE 60ML GMD	301187	7896004769660	GERMED
DESLOLATADINA 0,5MG XPE 60ML MED	302946	7896422521260	MEDLEY
DESLOLATADINA 0,5MG XPE100ML BIO	303460	7896181922667	BIOSINTÉTICA
DESLOLATADINA 0,5MG XPE100ML EUR	306091	7891317003494	EUROFARMA
DESLOLATADINA 0,5MG XPE100ML GMD	301186	7896004769677	GERMED
DESLOLATADINA 0,5MG XPE100ML MED	302945	7896422521277	MEDLEY
DESLOLATADINA 5MG C/10 COMP EMS	301185	7896004725666	EMS
DESLOLATADINA 5MG C/10 COMP EUR	306230	7891317005269	EUROFARMA
DESLOLATADINA 5MG C/10 COMP GMD	301188	7896004725673	GERMED
DESLOLATADINA 5MG C/10 COMP SAN	303941	7897595620118	SANDOZ
DESLOLATADINA 5MG C/10CP REV BIO	303436	7896181922711	BIOSINTÉTICA
DESLOLATADINA 5MG C/30 COMP EMS	302839	7896004743226	EMS
DESLOLATADINA 5MG C/30 COMP GMD	302848	7896004743233	GERMED
DESLOLATADINA 5MG CPR REV 1X30 NQ	304697	7895296045063	MULTILAB
DESLOLATADINA XPE 100ML EMS	301183	7896004769684	EMS
DESLOLATADINA XPE 60ML EMS	301184	7896004769622	EMS

Confira os **medicamentos genéricos** sazonais do inverno

GENÉRICOS

MEDICAMENTO	CÓDIGO	EAN	FORNECEDOR
DICLOR CETIRIZINA 10MG 12CP MED	301271	7896422507028	MEDLEY
DICLORID HIDROXIZINA 25MG CPR 1X30 NQ	305574	7895296053044	MULTILAB
FUMAR CETOTIFENO GTS 30ML BIO	301428	7896181913771	BIOSINTÉTICA
FUMAR CETOTIFENO XPE 120ML GMD	301431	7896004708621	GERMED
LEVOCETIRIZINA DIC 5MG 10 CP EUR	301577	7891317457266	EUROFARMA
LEVOCETIRIZINA DIC 5MG 10 CP RAN	305961	7897076921499	RANBAXY
LORATADINA 10MG C/12 COMP BIO	301628	7896181906322	BIOSINTÉTICA
LORATADINA 10MG C/12 COMP RAN	301635	7897076906786	RANBAXY
LORATADINA XPE 100ML BIO	301627	7896181911128	BIOSINTÉTICA
LORATADINA XPE 100ML GMD	301630	7896004713748	GERMED
LORATADINA XPE CEREJA 100ML EMS	301629	7896004703251	EMS
LORATADINA + PSEUD XPE 60ML D1 BIO	301640	7896181911012	BIOSINTÉTICA
LORATADINA + PSEUD XPE 60ML D1 EMS	301641	7896004705095	EMS
MALE DEXCLORFENI 120ML EMS	301717	7896004704999	EMS
MALE DEXCLORFENI 120ML MED	301720	7896422506786	MEDLEY
MALE DEXCLORFENI 2MG 20 CP GMD	301707	7896004711461	GERMED
MALE DEXCLORFENI 2MG 20CP EMS	301712	7896004711287	EMS

Antibiótico

MEDICAMENTO	CÓDIGO	EAN	FORNECEDOR
AMOX + CLAV 50 + 12,5MG/ML 75ML EMS	300216	7896004703428	EMS
AMOX + CLAVU 875/125MG C/14 CP BIO	303811	7896181919452	BIOSINTÉTICA
AMOXI + CLAV 400 + 57MG/5ML 70ML NOV	306600	7897595636522	SANDOZ
AMOXICILI + CLAV 500 + 125MG 30CPSAN	306760	7897595637161	SANDOZ
AMOXICILINA + CLAV 500MG 14CP SAN	303602	7897595624635	SANDOZ
AMOXICILINA + CLAV 500MG 21CP SAN	303603	7897595624642	SANDOZ
AMOXICILINA 250MG SUSP 150ML BIO	300157	7896181918363	BIOSINTÉTICA
AMOXICILINA 250MG SUSP 150ML EMS	300165	7896004700458	EMS

MEDICAMENTO	CÓDIGO	EAN	FORNECEDOR
AMOXICILINA 250MG SUSP 150ML EUR	300173	7891317001568	EUROFARMA
AMOXICILINA 400MG SUSP 100ML BIO	300158	7896181918370	BIOSINTÉTICA
AMOXICILINA 400MG SUSP 100ML EMS	300166	7896004704593	EMS
AMOXICILINA 400MG SUSP 100ML EUR	300174	7891317005054	EUROFARMA
AMOXICILINA 50 MG/ML 150ML GMD	300180	7896004702216	GERMED
AMOXICILINA 500MG 21 CPS NQ	304716	7895296218061	MULTILAB
AMOXICILINA 500MG C/15 CAPS BIO	300159	7896181916963	BIOSINTÉTICA
AMOXICILINA 500MG C/15 CAPS EMS	300167	7896004700441	EMS
AMOXICILINA 500MG C/15 CAPS GMD	300182	7896004702247	GERMED
AMOXICILINA 500MG C/15 CAPS MED	300191	7896422504119	MEDLEY
AMOXICILINA 500MG C/21 CAPS BIO	300160	7896181916987	BIOSINTÉTICA
AMOXICILINA 500MG C/21 CAPS EMS	300168	7896004700427	EMS
AMOXICILINA 500MG C/21 CAPS EUR	300176	7891317001636	EUROFARMA
AMOXICILINA 500MG C/21 CAPS GMD	300183	7896004702223	GERMED
AMOXICILINA 500MG C/21 CAPS MED	300192	7896422504126	MEDLEY
AMOXICILINA 500MG C/30 CAPS BIO	300161	7896181917007	BIOSINTÉTICA
AMOXICILINA 500MG C/30 CAPS EMS	300169	7896004718996	EMS
AMOXICILINA 500MG C/30 CAPS EUR	300177	7891317001667	EUROFARMA
AMOXICILINA 500MG C/30 CAPS MED	300193	7896422504133	MEDLEY
AMOXICILINA 500MG SUSP 150ML EMS	300170	7896004705477	EMS
AMOXICILINA 500MG SUSP 150ML EUR	300178	7891317001650	EUROFARMA
AMOXICILINA 80 MG/ML 100ML GMD	300181	7896004709116	GERMED
AMOXICILINA 875MG 14 CPR NQ	305392	7895296193016	MULTILAB
AMOXICILINA 875MG 20COMP REV EUR	304187	7891317189068	EUROFARMA
AMOXICILINA 875MG C/14 COMP BIO	300162	7896181904175	BIOSINTÉTICA
AMOXICILINA 875MG C/14 COMP EMS	300171	7896004706382	EMS
AMOXICILINA 875MG C/14 COMP EUR	300179	7891317008406	EUROFARMA
AMOXICILINA 875MG C/14 COMP GMD	300185	7896004710501	GERMED
AMOXICILINA + CLAV 250MG 75ML NOV	306034	7897595636508	SANDOZ
AMOXICILINA + CLAV 250MG 75ML SAN	300232	7897595605276	SANDOZ
AMOXICILINA + CLAV 400MG 70ML BIO	300213	7896181900498	BIOSINTÉTICA

Confira os **medicamentos genéricos** sazonais do inverno

MEDICAMENTO	CÓDIGO	EAN	FORNECEDOR
AMOXICILINA + CLAV 400MG 70ML GMD	302805	7896004720210	GERMED
AMOXICILINA + CLAV 457MG 70ML EMS	300217	7896004720746	EMS
AMOXICILINA + CLAV 457MG 70ML EUR	303110	7891317469283	EUROFARMA
AMOXICILINA + CLAV 457MG 70ML SAN	300233	7897595614384	SANDOZ
AMOXICILINA + CLAV 500MG 12CP EMS	300218	7896004703404	EMS
AMOXICILINA + CLAV 500MG 12CP SAN	304371	7897595633309	SANDOZ
AMOXICILINA + CLAV 500MG 18CP EMS	300219	7896004703411	EMS
AMOXICILINA + CLAV 500MG 18CP SAN	304370	7897595633316	SANDOZ
AMOXICILINA + CLAV 875MG 12 CP EMS	300220	7896004719580	EMS
AMOXICILINA + CLAV 875MG 12 CP GMD	300224	7896004719603	GERMED
AMOXICILINA + CLAV 875MG 14 CP EMS	300221	7896004719597	EMS
AMOXICILINA + CLAV 875MG 14 CP EUR	300222	7891317422042	EUROFARMA
AMOXICILINA + CLAV 875MG 14 CP GMD	300225	7896004719610	GERMED
AMOXICILINA + CLAV 875MG 20 CP EMS	109792	7896004759609	EMS
AMOXICILINA + CLAV 875MG 20 CP EUR	300223	7891317461089	EUROFARMA
AMPICILINA 500MG C/12 COMP EMS	300239	7896004715742	EMS
AMPICILINA 500MG C/12 COMP EUR	300243	7891317008987	EUROFARMA
AMPICILINA 500MG C/24 COMP EMS	300240	7896004715759	EMS
AXETIL CEFURO 250MG 10CP REV RAN	300318	7897076918819	RANBAXY
AXETIL CEFURO 250MG SUS 50ML RAN	300319	7897076911131	RANBAXY
AXETIL CEFURO 250MG SUS 70ML RAN	300320	7897076911148	RANBAXY
AXETIL CEFURO 500MG 10CP REV RAN	300321	7897076918840	RANBAXY
AXETILCEFUROXIM 500MG 14COMP RAN	306781	7897076918857	RANBAXY
AZITROMICINA 1500 SUSP + DIL EUR	303635	7891317101961	EUROFARMA
AZITROMICINA 1500MG 37,5ML EMS	306014	7896004759678	EMS
AZITROMICINA 1G C/1 COMP GMD	300329	7896004715278	GERMED
AZITROMICINA 500MG 3 CPR NQ	304551	7895296220033	MULTILAB
AZITROMICINA 500MG C/02 COMP EMS	300322	7896004703299	EMS
AZITROMICINA 500MG C/03 COMP MED	300331	7896422514866	MEDLEY
AZITROMICINA 500MG C/05 COMP MED	300332	7896422514873	MEDLEY
AZITROMICINA 500MG C/3 COMP EUR	300326	7891317421991	EUROFARMA



MEDICAMENTO	CÓDIGO	EAN	FORNECEDOR
AZITROMICINA 500MG C/3 COMP SAN	300343	7897595604651	SANDOZ
AZITROMICINA 500MG C/3COMP BIOS	306800	7896181926597	BIOSINTÉTICA
AZITROMICINA 500MG C/3COMP EMS	300323	7896004715957	EMS
AZITROMICINA 500MG C/5 COMP BIOS	306801	7896181926603	BIOSINTÉTICA
AZITROMICINA 500MG C/5 COMP EMS	306820	7896004762227	EMS
AZITROMICINA 500MG C/5 COMP EUR	300327	7891317444921	EUROFARMA
AZITROMICINA 500MG C/5 COMP SAN	306742	7897595620552	SANDOZ
AZITROMICINA 500MG C/60 COMP EUR	300328	7891317450359	EUROFARMA
AZITROMICINA 600 SUSP + DIL EUR	303637	7891317102012	EUROFARMA
AZITROMICINA 600MG SUSP 15ML EMS	300324	7896004715971	EMS
AZITROMICINA 900 SUSP + DIL EUR	303636	7891317101985	EUROFARMA
AZITROMICINA 900MG SUS 22,5M EMS	300325	7896004715964	EMS
CEFADROXILA 250MG SUSP 100ML EUR	300569	7891317001421	EUROFARMA
CEFADROXILA 500MG C/8 CAPS EMS	300567	7896004703275	EMS
CEFADROXILA 500MG C/8 CAPS EUR	300570	7891317001438	EUROFARMA
CEFALEXINA 1G C/8 COMP EMS	300579	7896004712581	EMS
CEFALEXINA 1G C/8 COMP GMD	306751	7896004712598	GERMED
CEFALEXINA 250MG SUSP 100ML EMS	300580	7896004704364	EMS
CEFALEXINA 500MG C/10 COMP EMS	300581	7896004704692	EMS
CEFALEXINA 500MG C/10 COMP GMD	304010	7896004755496	GERMED
CEFALEXINA 500MG C/8 COMP EMS	300582	7896004715803	EMS
CEFALEXINA 500MG C/8 COMP GMD	300586	7896004716633	GERMED
CEFALEXINA 50MG/ML SUSP 100ML EUR	300583	7891317007898	EUROFARMA
CEFTRIAXONA IM 1G 1AMP 3,5ML EUR	300606	7891317007836	EUROFARMA
CEFTRIAXONA IM 1G 5AMP 3,5ML EUR	306090	7891317002190	EUROFARMA
CEFTRIAXONA IM 500MG 1AMP 2ML EUR	300609	7891317007829	EUROFARMA
CLARITROMICINA 125MG 60ML EMS	300731	7896004703503	EMS
CLARITROMICINA 250MG 60ML EMS	300732	7896004703497	EMS
CLARITROMICINA 500MG C/10 CP EMS	300733	7896004701172	EMS
CLARITROMICINA 500MG C/10 CP MED	300737	7896422503600	MEDLEY
CLARITROMICINA 500MG C/14 CP EMS	300734	7896004700991	EMS

Confira os **medicamentos genéricos** sazonais do inverno

MEDICAMENTO	CÓDIGO	EAN	FORNECEDOR
CLARITROMICINA 500MG C/14 CP MED	300738	7896422503617	MEDLEY
CLOR CIPROFLOX 500MG 14 CPR BIO	306532	7896112402138	BIOLAB
CLOR CIPROFLOX 500MG 14 CPR NQ	304534	7895296215053	MULTILAB
CLOR CIPROFLOX 500MG C/6 CPR NQ	304535	7895296215046	MULTILAB
CLOR CIPROFLOXACI 500MG 07CP MED	300849	7896422507097	MEDLEY
CLOR CIPROFLOXACI 500MG 10CP SAN	300857	7897595604248	SANDOZ
CLOR CIPROFLOXACI 500MG 14CP BIO	300833	7896181911975	BIOSINTÉTICA
CLOR CIPROFLOXACI 500MG 14CP EMS	300838	7896004701271	EMS
CLOR CIPROFLOXACI 500MG 14CP EUR	300841	7891317191733	EUROFARMA
CLOR CIPROFLOXACI 500MG 14CP GMD	300845	7896004720296	GERMED
CLOR CIPROFLOXACI 500MG 14CP MED	300850	7896422507103	MEDLEY
CLOR CIPROFLOXACI 500MG 14CP SAN	300858	7897595602404	SANDOZ
CLOR CIPROFLOXACI 500MG 6 CP SAN	300859	7897595602398	SANDOZ
CLOR CIPROFLOXACI 500MG 6CP BIO	300834	7896181911890	BIOSINTÉTICA
CLOR CIPROFLOXACI 500MG 6CP EMS	300839	7896004701264	EMS
CLOR MINOCICLINA 100MG 30CP RAN	300972	7897076909121	RANBAXY
CLOR MOXIFLOXA 400MG 5CP REV EUR	304303	7891317124472	EUROFARMA
CLOR MOXIFLOXA 400MG 7CP REV EUR	304302	7891317124489	EUROFARMA
CLOR MOXIFLOXACI 400MG 5COMP EMS	303202	7896004734354	EMS
CLOR MOXIFLOXACI 400MG 7COMP EMS	303215	7896004734361	EMS
DESVENLAFAX 100MG 30CP REV C1 MED	306201	7896422504010	MEDLEY
DESVENLAFAX 50MG 30CP REV C1 MED	306200	7896422503990	MEDLEY
DOXICICLINA MONOH 100MG 15CP SAN	301356	7897595602473	SANDOZ
DOXICICLINA MONOH 100MG 20CP SAN	301357	7897595602206	SANDOZ
LEVOFLOXACINO 500MG 10 COMP MED	305725	7896422504225	MEDLEY
LEVOFLOXACINO 500MG 7 COMP MED	305724	7896422504218	MEDLEY
LEVOFLOXACINO 500MG C/07 CP EUR	301583	7891317414139	EUROFARMA
LEVOFLOXACINO 500MG C/07COMP BIO	303384	7896181920670	BIOSINTÉTICA
LEVOFLOXACINO 500MG C/10 CP EUR	301584	7891317414221	EUROFARMA
LEVOFLOXACINO 500MG C/10 CP SAN	301591	7897595605283	SANDOZ
LEVOFLOXACINO 500MG C/10COMP BIO	303383	7896181920687	BIOSINTÉTICA



Antibiótico

Confira os **medicamentos genéricos** sazonais do inverno

MEDICAMENTO	CÓDIGO	EAN	FORNECEDOR
LEVOFLOXACINO 500MG C/10COMP EMS	301579	7896004713120	EMS
LEVOFLOXACINO 500MG C/10COMP GMD	301585	7896004713175	GERMED
LEVOFLOXACINO 500MG C/3 COMP EMS	301580	7896004719269	EMS
LEVOFLOXACINO 500MG C/3 COMP SAN	301592	7897595605306	SANDOZ
LEVOFLOXACINO 500MG C/7 COMP EMS	301581	7896004713137	EMS
LEVOFLOXACINO 500MG C/7 COMP GMD	301586	7896004713168	GERMED
LEVOFLOXACINO 500MG C/7 COMP MER	305771	7891721030062	MERCK
LEVOFLOXACINO 500MG C/7 COMP SAN	301593	7897595605290	SANDOZ
LEVOFLOXACINO 750MG C/5 COMP EUR	305956	7891317003630	EUROFARMA
LEVOFLOXACINO 750MG C/7 COMP EUR	305955	7891317003647	EUROFARMA
NORFLOXACINO 400MG 14 CPR NQ	304567	7895296412018	MULTILAB
NORFLOXACINO 400MG C/14 COMP GMD	301909	7896004710327	GERMED
NORFLOXACINO 400MG C/14 COMP MED	301911	7896422507400	MEDLEY
NORFLOXACINO 400MG C/14 CP RAN	301917	7897076907714	RANBAXY
NORFLOXACINO 400MG C/14COMP SAN	301919	7897595605030	SANDOZ
NORFLOXACINO 400MG C/6 COMP MED	301912	7896422507394	MEDLEY
SULF + TRIMETOPRIMA SUSP 100ML EMS	302256	7896004703732	EMS
PARACET + CLOR PSEUD C/24 COMP EMS	302050	7896004722337	EMS
PARACET + CLOR PSEUD C/24 COMP GMD	302051	7896004722344	GERMED

Anti-inflamatório

MEDICAMENTO	CÓDIGO	EAN	FORNECEDOR
ACECLOFENACO 100MG 12CPR REV NQ	304704	7895296118064	MULTILAB
ACECLOFENACO 100MG 24CPR REV NQ	304703	7895296118088	MULTILAB
ACECLOFENACO 100MG C/12 CP EMS	302880	7896004722122	EMS
ACECLOFENACO 100MG C/12 CP GMD	302853	7896004722146	GERMED
ACECLOFENACO 100MG C/12 CP RAN	300019	7897076909312	RANBAXY
ACECLOFENACO 100MG C/24 CP GMD	302855	7896004722153	GERMED

Confira os **medicamentos genéricos** sazonais do inverno

GENÉRICOS

MEDICAMENTO	CÓDIGO	EAN	FORNECEDOR
ACECLOFENACO 100MG C/24 CP RAN	300020	7897076909343	RANBAXY
ACECLOFENACO CR 30G GMD	300018	7896004716541	GERMED
ACID MEFENAMICO 500MG C/12CP MED	300088	7896422516877	MEDLEY
ACID MEFENAMICO 500MG C/24CP MED	300089	7896422517195	MEDLEY
CARISOP + DICL + PAR + CAF 15COMP EUR	306279	7891317005917	EUROFARMA
CARISOP + DICL + PAR + CAF 30COMP EUR	306280	7891317005900	EUROFARMA
CELECOXIBE 200MG 10CAPS C1 EUR	305630	7891317137359	EUROFARMA
CELECOXIBE 200MG 30CAPS C1 EUR	306071	7891317002954	EUROFARMA
CELECOXIBE 200MG C/10COMP C1 RAN	306790	7897076922243	RANBAXY
CELECOXIBE 200MG C/15CAPS C1 RAN	306753	7897076922250	RANBAXY
CETOPROFENO 100MG C/20 COMP MED	300659	7896422507295	MEDLEY
CETOPROFENO 100MG C20 CP REV BIO	305914	7896181925149	BIOSINTÉTICA
CETOPROFENO 150 MG C/10 COMP EMS	306324	7896004752525	EMS
CETOPROFENO 150MG C/10 COMP EUR	305972	7891317001926	EUROFARMA
CETOPROFENO 150MG C/10 COMP GMD	306244	7896004752594	GERMED
CETOPROFENO 150MG C/10 COMP MED	306022	7891058002961	MEDLEY
CETOPROFENO 20MG SOL 20ML MED	300660	7896422506649	MEDLEY
CETOPROFENO 20ML SOL OR EUR	305672	7891317001483	EUROFARMA
CETOPROFENO 25MG GEL 30G MED	300661	7896422506656	MEDLEY
CETOPROFENO 50MG C/24 CAPS EMS	300658	7896004705736	EMS
CETOPROFENO 50MG C/24 CAPS MED	300662	7896422507349	MEDLEY
DICLOF COLESTIRAMI 70MG 14CA GMD	301225	7896004711553	GERMED
DICLOF COLESTIRAMI 70MG 14CS EMS	301222	7896004711539	EMS
DICLOF COLESTIRAMI 70MG 14CS MED	301226	7896422507264	MEDLEY
DICLOF COLESTIRAMI 70MG 20CA GMD	301228	7896004711560	GERMED
DICLOF COLESTIRAMI 70MG 20CS EMS	301223	7896004711546	EMS
DICLOF COLESTIRAMI 70MG 20CS MED	301227	7896422507271	MEDLEY
DICLOF DIETILAMON 60G GMD	301234	7896004710938	GERMED
DICLOF DIETILAMON 60G MED	301235	7896422504256	MEDLEY
DICLOF DIETILAMON GEL CR 60G EMS	301230	7896004705057	EMS
DICLOF POTAS 50MG C/10 COMP EMS	301241	7896004713731	EMS

MEDICAMENTO	CÓDIGO	EAN	FORNECEDOR
DICLOF POTAS 50MG C/20 COMP EMS	301242	7896004701820	EMS
DICLOF POTAS 50MG C/20 COMP MED	301243	7896422504386	MEDLEY
DICLOF RESINATO GTS 20ML EMS	301249	7896004703381	EMS
DICLOF RESINATO GTS 20ML GMD	301250	7896004710303	GERMED
DICLOF SODIC 100MG C/10 COMP EMS	301256	7896004706665	EMS
DICLOF SODIC 100MG C/10 COMP RAN	301263	7897076908773	RANBAXY
DICLOF SODIC 100MG C/20 COMP EMS	301257	7896004728629	EMS
DICLOF SODIC 50MG C/20 COMP BIO	301254	7896181928508	BIOSINTÉTICA
DICLOF SODIC 50MG C/20 COMP EMS	302899	7896004742007	EMS
DICLOF SODIC 50MG C/20 COMP GMD	302803	7896004710600	GERMED
DICLOF SODIC 50MG C/20 COMP MED	301259	7896422504492	MEDLEY
DICLOF SODIC GEL 60G EMS	301267	7896004715087	EMS
ETODOLACO 400MG C/10 CP GMD	306025	7896004761633	GERMED
ETODOLACO 400MG C/20 CP GMD	306024	7896004761640	GERMED
MELOXICAM 15MG 10 CPR NQ	304597	7895296282109	MULTILAB
MELOXICAM 15MG C/10 COMP EMS	301785	7896004710679	EMS
MELOXICAM 15MG C/10 COMP EUR	301787	7891317421854	EUROFARMA
MELOXICAM 15MG C/10 COMP GMD	301790	7896004710686	GERMED
MELOXICAM 15MG C/10 COMP MED	301792	7896422505666	MEDLEY
MELOXICAM 15MG C/10 COMP MER	302377	7891721238086	MERCK
MELOXICAM 15MG C/10 COMP SAN	304341	7897595631695	SANDOZ
MELOXICAM 15MG/ML 5AMP 1,5ML EUR	301788	7891317424565	EUROFARMA
MELOXICAM 7,5MG 10 CPR NQ	304598	7895296282239	MULTILAB
MELOXICAM 7,5MG C/10 COMP EMS	301786	7896004703510	EMS
MELOXICAM 7,5MG C/10 COMP EUR	301789	7891317421861	EUROFARMA
MELOXICAM 7,5MG C/10 COMP MED	301793	7896422505659	MEDLEY
NIMESULIDA 100MG 12 CPR NQ	304624	7895296211215	MULTILAB
NIMESULIDA 100MG C/12 COMP BIO	301846	7896181927600	BIOSINTÉTICA
NIMESULIDA 100MG C/12 COMP EMS	301852	7896004704036	EMS
NIMESULIDA 100MG C/12 COMP EUR	301854	7891317422028	EUROFARMA
NIMESULIDA 50MG GTS 15ML BIO	301847	7896181927655	BIOSINTÉTICA

Confira os **medicamentos genéricos** sazonais do inverno

GENÉRICOS

MEDICAMENTO	CÓDIGO	EAN	FORNECEDOR
NIMESULIDA GEL 30G EMS	301850	7896004720616	EMS
NIMESULIDA GEL 30G GMD	301855	7896004720623	GERMED
NIMESULIDA GTS 15ML EMS	301851	7896004704043	EMS
PIROXICAM 20MG C/10 CAPS EMS	302062	7896004705088	EMS
PIROXICAM 20MG C/10 CAPS GMD	302065	7896004708454	GERMED
PIROXICAM 20MG C/15 CAPS EMS	302063	7896004705071	EMS
PIROXICAM 20MG C/15 CAPS GMD	302066	7896004708461	GERMED
TENOXICAM 20MG C/10 COMP EMS	302273	7896004700274	EMS

Corticoide

Função como antialérgico
e Anti-inflamatório

MEDICAMENTO	CÓDIGO	EAN	FORNECEDOR
BETAMETASONA ELIXIR 120ML EMS	300375	7896004704616	EMS
BETAMETASONA ELX 0,1MG/120ML GMD	300378	7896004716435	GERMED
DEFLAZACORTE 30MG 10 CPR NQ	304592	7895296277174	MULTILAB
DEFLAZACORTE 30MG C/10 COMP EMS	301179	7896004709291	EMS
DEFLAZACORTE 6MG 20 CPR NQ	304591	7895296277051	MULTILAB
DEFLAZACORTE 6MG C/20 COMP EMS	301180	7896004709307	EMS
DEXAMETASONA 4MG C/10 COMP EMS	301204	7896004712147	EMS
DEXAMETASONA SUSP 120ML EMS	301202	7896004703565	EMS
DIP BETA 5MG + F BET 2MG 6 AMP EUR	304334	7891317141974	EUROFARMA
DIPROP BETA + ASSOC 1AMP 1ML EUR	303521	7891317141967	EUROFARMA
FOSF SOD PREDNISOLON 120ML BIO	301421	7896181914303	BIOSINTÉTICA
FOSF SOD PREDNISOLON 60ML BIO	301422	7896181914280	BIOSINTÉTICA
FOSF SOD PREDNISOLONA 20ML EUR	306691	7891317004347	EUROFARMA
MAL DEXCL BETA 120ML XPE NQ	304609	7895296295017	MULTILAB
MAL DEXCL BETA 20 CPR NQ	304627	7895296291071	MULTILAB
MALE DEXC + BETAMET C/20 COMP EMS	301696	7896004711485	EMS
MALE DEXC + BETAMET XPE 120ML BIO	302740	7896181916642	BIOSINTÉTICA

Corticoide

Confira os **medicamentos genéricos** sazonais do inverno

MEDICAMENTO	CÓDIGO	EAN	FORNECEDOR
MALE DEXC + BETAMET XPE 120ML EMS	301697	7896004704623	EMS
MALE DEXC + BETAMET XPE 120ML GMD	301698	7896004716251	GERMED
MALE DEXC + BETAMET XPE 120ML MED	301699	7896422506441	MEDLEY
PREDNISOLONA 20MG BL C/10 CP GMD	302856	7896004733241	GERMED
PREDNISOLONA 20MG C/ 10 COMP BIO	303441	7896181921011	BIOSINTÉTICA
PREDNISOLONA 20MG C/ 10 COMP EMS	302850	7896004733234	EMS
PREDNISOLONA 20MG C/10 COMP EUR	306440	7891317004323	EUROFARMA
PREDNISOLONA 40MG C/7 COMP EUR	306353	7891317004330	EUROFARMA
PREDNISOLONA 5MG C/ 20 COMP EUR	306441	7891317004316	EUROFARMA
PREDNISOLONA 5MG C/10 COMP EUR	306354	7891317004293	EUROFARMA
PREDNISOLONA SOL OR 120ML EUR	306577	7891317004361	EUROFARMA
PREDNISOLONA SOL OR 60ML EUR	306576	7891317004354	EUROFARMA
PREDNISONA 20MG 10 CPR NQ	304631	7895296286039	MULTILAB
PREDNISONA 20MG C/10 COMP BIO	304230	7896181924173	BIOSINTÉTICA
PREDNISONA 20MG C/10 COMP EMS	302081	7896004706313	EMS
PREDNISONA 20MG C/10 COMP GMD	302085	7896004707990	GERMED
PREDNISONA 20MG C/10 COMP MED	302087	7896422517447	MEDLEY
PREDNISONA 20MG C/30 COMP MED	302088	7896422517423	MEDLEY
PREDNISONA 5MG 20 CPR NQ	304626	7895296286022	MULTILAB
PREDNISONA 5MG C/20 COMP BIO	304231	7896181924166	BIOSINTÉTICA
PREDNISONA 5MG C/20 COMP EMS	302082	7896004706306	EMS
PREDNISONA 5MG C/20 COMP GMD	302086	7896004708003	GERMED
PREDNISONA 5MG C/20 COMP MED	302089	7896422517485	MEDLEY

Descongestionante nasal

MEDICAMENTO	CÓDIGO	EAN	FORNECEDOR
CLOR NAFAZOLINA SOL NAS 30ML EMS	300973	7896004712017	EMS
CLOR OXIMETAZOLI SOL AD 30ML EMS	300991	7896004713724	EMS
CLOR OXIMETAZOLI SOL PD 20ML EMS	300992	7896004713717	EMS

Doenças respiratórias

Confira os **medicamentos genéricos** sazonais do inverno

GENÉRICOS

MEDICAMENTO	CÓDIGO	EAN	FORNECEDOR
BROM IPRATROPIO SOL 20ML BIO	300398	7896181913252	BIOSINTÉTICA
BROM IPRATROPIO SOL 20ML EMS	300399	7896004725420	EMS
BROM IPRATROPIO SOL 20ML GMD	300400	7896004725437	GERMED
BROMETO IPRATROPIO 20ML SOL NQ	304638	7895296044011	MULTILAB
DIPR BECL 250MCG/DOS AER 200GLE	306272	7897473207103	GLENMARK
FUROATO DE MOME SY 120 DOSES GLE	306450	7897473207011	GLENMARK
FUROATO DE MOME SY 60 DOSES GLE	306451	7897473207004	GLENMARK
MONTELUCASTE 10MG 30COMP REV BIO	302596	7896181926696	BIOSINTÉTICA
MONTELUCASTE 10MG 30COMP REV EUR	304320	7891317140854	EUROFARMA
MONTELUCASTE MAST 4MG 30COMP BIO	304032	7896181926757	BIOSINTÉTICA
MONTELUCASTE MAST 5MG 30COMP BIO	304033	7896181926788	BIOSINTÉTICA
MONTELUCASTE SOD 10MG 10 CP BIO	302595	7896181926672	BIOSINTÉTICA
MONTELUCASTE SOD 4MG 30COMP EUR	303135	7891317477301	EUROFARMA
MONTELUCASTE SOD 5MG 30COMP EUR	303134	7891317477271	EUROFARMA

Dor e febre

MEDICAMENTO	CÓDIGO	EAN	FORNECEDOR
ACIDO ACETIL 100MG INF 100CP EMS	300091	7896004713182	EMS
ACIDO ACETIL 100MG INF 200CP EMS	300092	7896004710907	EMS
ACIDO ACETIL 100MG INF 30CP EMS	300093	7896004710891	EMS
ACIDO ACETIL 500MG 20X10CP EMS	300095	7896004703572	EMS
DIPIRONA 500MG 240 CPR NQ	304544	7895296210959	MULTILAB
DIPIRONA SOD 500MG 10ML GTS NQ	304536	7895296210010	MULTILAB
DIPIRONA SOD 500MG 20ML GTS NQ	304537	7895296210034	MULTILAB
DIPIRONA SODIC 500MG 24X10CP EMS	301310	7896004703398	EMS
DIPIRONA SODIC 500MG C/240CP MED	301320	7896422507066	MEDLEY
DIPIRONA SODIC 500MG C/30CP MED	301321	7896422507059	MEDLEY
DIPIRONA SODIC GTS 10ML BIO	301302	7896181909705	BIOSINTÉTICA
DIPIRONA SODIC GTS 10ML EMS	301307	7896004715841	EMS

MEDICAMENTO	CÓDIGO	EAN	FORNECEDOR
DIPIRONA SODIC GTS 10ML MED	301316	7896422506229	MEDLEY
DIPIRONA SODIC GTS 20ML BIO	301303	7896181909651	BIOSINTÉTICA
DIPIRONA SODIC GTS 20ML EMS	301308	7896004718446	EMS
DIPIRONA SODIC GTS 20ML GMD	301312	7896004719122	GERMED
DIPIRONA SODIC GTS 20ML MED	301317	7896422506236	MEDLEY
DIPIRONA SODIC SOL 100ML BIO	301304	7896181911036	BIOSINTÉTICA
DIPIRONA SODIC SOL 100ML MED	301318	7896422506243	MEDLEY
DIPIRONA SODIC SOL OR 100ML EMS	301309	7896004715674	EMS
DIPIRONA SODIC SOL OR 100ML GMD	301313	7896004715650	GERMED
DIPIRONA SODICA 500MG 10ML GMD	301300	7896004719115	GERMED
DIPIRONA SODICA 500MG 30 COMP GMD	304109	7896004756622	GERMED
IBUPROFENO 100MG 20ML GTS NQ	304634	7895296038010	MULTILAB
IBUPROFENO 100MG GTS 20ML BIO	302532	7896181919698	BIOSINTÉTICA
IBUPROFENO 100MG GTS 20ML GMD	301540	7896004727226	GERMED
IBUPROFENO 100MG GTS 20ML MED	301545	7896422519830	MEDLEY
IBUPROFENO 50MG GTS 30ML BIO	301535	7896181914006	BIOSINTÉTICA
IBUPROFENO 50MG GTS 30ML MED	301546	7896422519793	MEDLEY
PARACET + CAFEI 500/65MG 20 CP EMS	302048	7896004721323	EMS
PARACET + CAFEI 500/65MG 20 CP GMD	302049	7896004721309	GERMED
PARACETAMOL 100M SL CER 15ML EMS	302010	7896004716299	EMS
PARACETAMOL 200MG/ML 15ML GTS NQ	304588	7895296274012	MULTILAB
PARACETAMOL 750MG 20 CPR NQ	304604	7895296289016	MULTILAB
PARACETAMOL 750MG 200 CPR NQ	304605	7895296289023	MULTILAB
PARACETAMOL 750MG C/20 COMP BIO	302004	7896181913214	BIOSINTÉTICA
PARACETAMOL 750MG C/20 COMP EMS	302014	7896004703596	EMS
PARACETAMOL 750MG C/20 COMP GMD	302021	7896004719214	GERMED
PARACETAMOL 750MG C/20 COMP MED	302030	7896422504911	MEDLEY
PARACETAMOL 750MG C/200 COMP BIO	302005	7896181912958	BIOSINTÉTICA
PARACETAMOL 750MG C/200 COMP EMS	302015	7896004703602	EMS
PARACETAMOL 750MG C/200 COMP GMD	302022	7896004719207	GERMED
PARACETAMOL BEBE GTS 15ML GMD	302018	7896004716282	GERMED

Confira os **medicamentos genéricos** sazonais do inverno

MEDICAMENTO	CÓDIGO	EAN	FORNECEDOR
PARACETAMOL GTS 15ML BIO	302003	7896181909712	BIOSINTÉTICA
PARACETAMOL GTS 15ML EMS	302008	7896004700038	EMS
PARACETAMOL GTS 15ML GMD	302019	7896004716213	GERMED
PARACETAMOL GTS 15ML MED	302027	7896422505390	MEDLEY
PARACETAMOL SUSP ORAL 60ML GMD	302020	7896004716312	GERMED
PARACETAMOL + CAF 500MG 20COMP MED	303693	7896422519939	MEDLEY

Expectorantes

MEDICAMENTO	CÓDIGO	EAN	FORNECEDOR
ACEBROFILINA 25MG/5ML 120ML NQ	304714	7895296271042	MULTILAB
ACEBROFILINA 50MG/5ML 120ML NQ	304717	7895296271035	MULTILAB
ACEBROFILINA AD 50MG 120ML GMD	300007	7896004710495	GERMED
ACEBROFILINA INF 25MG 120ML GMD	300009	7896004710488	GERMED
ACEBROFILINA XPE AD 120ML BIO	300000	7896181924081	BIOSINTÉTICA
ACEBROFILINA XPE AD 120ML EMS	300002	7896004710471	EMS
ACEBROFILINA XPE AD 120ML EUR	300004	7891317002695	EUROFARMA
ACEBROFILINA XPE INF 120ML BIO	300001	7896181924098	BIOSINTÉTICA
ACEBROFILINA XPE INF 120ML EMS	300003	7896004710464	EMS
ACEBROFILINA XPE INF 120ML EUR	300005	7891317002688	EUROFARMA
ACETILCISTEINA 100MG PD 16EV EUR	300047	7891317001056	EUROFARMA
ACETILCISTEINA 200MG AD 16EV EMS	300043	7896004708706	EMS
ACETILCISTEINA 200MG AD 16EV EUR	300048	7891317001063	EUROFARMA
ACETILCISTEINA 40MG XPE 120ML BIO	304460	7896181922285	BIOSINTÉTICA
ACETILCISTEINA 600MG C/16ENV EMS	300044	7896004713342	EMS
ACETILCISTEINA 600MG C/16ENV EUR	300049	7891317001070	EUROFARMA
ACETILCISTEINA 600MG C/16ENV GMD	300052	7896004713328	GERMED
ACETILCISTEINA XPE A/PD 150ML EUR	300046	7891317002176	EUROFARMA
ACETILCISTEINA XPE AD 120ML EMS	300040	7896004713366	EMS



Expectorantes

Confira os **medicamentos genéricos** sazonais do inverno

MEDICAMENTO	CÓDIGO	EAN	FORNECEDOR
ACETILCISTEINA XPE AD 120ML EUR	306625	7891317007348	EUROFARMA
ACETILCISTEINA XPE AD 120ML GMD	300050	7896004713373	GERMED
ACETILCISTEINA XPE INF 100ML EUR	300045	7891317001940	EUROFARMA
ACETILCISTEINA XPE PED 120ML EMS	300041	7896004715292	EMS
ACETILCISTEINA XPE PED 120ML GMD	300051	7896004715285	GERMED
CARBOCISTEINA 100ML XPE PED NQ	304600	7895296285018	MULTILAB
CARBOCISTEINA 50MG 100ML XPE NQ	304601	7895296285049	MULTILAB
CARBOCISTEINA GTS 20ML EMS	300519	7896004712215	EMS
CARBOCISTEINA XPE AD 100ML BIO	300517	7896181909262	BIOSINTÉTICA
CARBOCISTEINA XPE AD 100ML EMS	300520	7896004700571	EMS
CARBOCISTEINA XPE AD 100ML GMD	300522	7896004716084	GERMED
CARBOCISTEINA XPE PD 100ML EMS	300521	7896004700564	EMS
CARBOCISTEINA XPE PED 100ML BIO	300518	7896181909453	BIOSINTÉTICA
CLOR AMBROXOL XPE AD 120ML BIO	300763	7896181909279	BIOSINTÉTICA
CLOR AMBROXOL XPE AD 120ML GMD	300767	7896004716701	GERMED
CLOR AMBROXOL XPE AD 120ML N EMS	300765	7896004706290	EMS
CLOR AMBROXOL XPE PED 120M N EMS	300766	7896004706276	EMS
CLOR AMBROXOL XPE PED 120ML BIO	300764	7896181909460	BIOSINTÉTICA
CLOR BROMEXINA XPE AD 120ML GMD	300804	7896004721798	GERMED
CLOR BROMEXINA XPE AD 120ML MED	300805	7896422505154	MEDLEY
CLOR BROMEXINA XPE PED 120ML EMS	300803	7896004720241	EMS
CLOR BROMEXINA XPE PED 120ML MED	300806	7896422505147	MEDLEY
CLORID AMBROXOL 120ML XPE ADL NQ	304596	7895296281041	NOVA QUIMICA
CLORID AMBROXOL 120ML XPE PED NQ	304595	7895296281027	NOVA QUIMICA

Tosse seca

MEDICAMENTO	CÓDIGO	EAN	FORNECEDOR
DROPROPIZINA 3MG/ML XPE 120ML BIO	303452	7896181922377	BIOSINTÉTICA



mega **INVERNO**

 panpharma

Pedido Eletrônico **0800 702 1700**
Televendas **0800 970 1600**
www.panpharma.com.br