

Catálogo



Saiba mais sobre os
fitoterápicos e conheça
o portfólio Herbarium



herbarium
Busque sua natureza



A nossa natureza é ser referência em Fitoterápicos no Brasil. Nosso propósito é unir natureza e tecnologia para inspirar saúde e bem-estar nas pessoas, esse é o nosso motivo de existir. Nós fomos fundados em 1985, temos produtos presentes em mais de 50 mil farmácias e realizamos contato mensal com mais de 40 mil médicos em todo o país. Somos especializados e reconhecidos pela excelência em pesquisa e desenvolvimento, nosso portfólio é composto exclusivamente por produtos de origem natural, principalmente fitoterápicos de prescrição médica e venda livre, além de suplementos alimentares com qualidade farmacêutica e fitocosméticos.

O mercado de naturais está em ampla expansão, o que é maravilhoso. Mas na Herbarium nós queremos ir além! Nós acreditamos que através dos nossos produtos podemos gerar mudanças positivas na vida dos nossos consumidores. A Herbarium foi a primeira indústria farmacêutica do Brasil a ser certificada pelo Selo B, que atesta o seu compromisso de gerar um impacto positivo para sociedade e para o meio ambiente. Além de todas as nossas práticas externas, nós também cuidamos com muito zelo dos nossos colaboradores, e em 2021 fomos novamente certificados pelo GPTW como uma excelente empresa para se trabalhar. Nós construímos a nossa jornada assim, com muita qualidade técnica, muito profissionalismo e também muito cuidado com o próximo, com a natureza e com a nossa gente. Esperamos que, assim como nós, você também se inspire a buscar a sua natureza. Que você cuide da sua saúde e do seu bem-estar. Ma-

nifesto Herbarium: Eu acordo cedo, gosto de viver as manhãs. Tudo na natureza me energiza, me cura e me abraça, todos os dias. Faço dela meu trabalho, meu caminho e minha inspiração. Tenho paixão pela ciência, pela transformação das coisas simples em essenciais, amo saber que o meu conhecimento pode ajudar, pode tratar e inspirar. Sou comprometido e inovador. Minhas ações se baseiam no que tenho de mais valioso, ética, excelência e qualidade. Acredito no equilíbrio como caminho para uma vida plena. Usar os recursos disponíveis de forma responsável e a nosso favor, é a chave para nos mantermos saudáveis. Tudo está conectado, por isso defendo que as pessoas precisam valorizar a si mesmas e as suas relações com o outro e o meio ambiente. Amo e acredito muito no que faço, por isso desejo ser inspiração para que todos, assim como eu, encontrem seu equilíbrio e tenham contato com a sua natureza.

Índice

Introdução

Introdução à categoria de Fitoterápicos e Naturais

Tosse

Xarope de Guaco Herbarium
Guaco Edulito Herbarium
Hedera Herbarium

Congestão nasal

Rinospray

Tratamento das IVAS*

Imunoflan
Imunoflan Zero
Kaloba 20 ML
Kaloba 50 ML
Kaloba comprimidos

Prisão de ventre

Sene Herbarium
Cáscara Sagrada Herbarium

Má digestão, úlcera gastroduodenal e gastrite

Espinheira Santa Herbarium

Má digestão e desconforto abdominal

Alcachofra Herbarium

Ansiedade e irritabilidade

Maracujá Herbarium
Neurexan

Insônia

Kava Kava Herbarium

Depressão leve

Hipericin
Hipérico Herbarium

Memória e Cognição

Cognitus

Vertigem e Zumbido

Ginkgo Herbarium
Tebonin 80 mg
Tebonin 120 mg
Vertigoheel

Dores nas pernas e má circulação

Castanha da Índia Herbarium

Artrose e artrite

Garra do Diabo Herbarium

04

Zeel comprimidos
Zeel injetável

06

Herpes

Imunomax

06

Contusões e Hematomas

Arnica Gel Herbarium
Traumeel pomada
Traumeel comprimidos
Traumeel Gotas
Traumeel Injetável

06

Regulação Hormonal Androgênica

Androsten
Androsten Uno

07

Hiperplasia Benigna da Próstata

Prostatal

07

Climatério

Isoflavine 75 mg
Isoflavine 150 mg
Clifemin

07

Tensão pré-menstrual

Gamaline-V

07

Mastalgia

Gamatop

08

Suplementos Alimentares

Simpli-D 1.000 UI
Simpli-D 2.000 UI
Cran-B CR
Cranberry CR
Cran B- CR comprimidos
Imunocran
Calcibon
Colagenan
Levedo de Cerveja
Óleo de alho Herbarium
Prímoris
Biosomnus Flash

08

08

08

Saúde do bebê e da gestante

Colicaliv
Ômega Mater
Omater Gest

09

Nutrição da Pele

Musquéé - Óleo de Rosa Mosqueta
50mL

09

Informações Obrigatórias

09

09

09

10

10

10

10

10

11

11


12

12

*Infecção de vias aéreas superiores

Introdução à categoria de fitoterápicos e naturais

O consumo de produtos mais naturais tem crescido nos últimos anos e a tendência é que este avanço seja mantido nos próximos períodos. Esta alta demanda da população por terapêuticas mais naturais tem proporcionado a evolução do mercado Fitoterápico estimulando a criação de espaços exclusivos nas farmácias e o desenvolvimento de novos produtos pela indústria. **O primeiro passo para entender esta categoria é conhecer os grupos de produtos que estão dentro dela:**



CONHEÇA OS GRUPOS DE PRODUTOS:

MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS: Medicamentos desenvolvidos a partir de plantas medicinais, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal. Possuem segurança e eficácia baseadas em evidências clínicas e são caracterizados pela constância de sua qualidade.

PRODUTOS TRADICIONAIS FITOTERÁPICOS (PTF): Produtos desenvolvidos a partir de plantas medicinais, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal. Possuem segurança e efetividade baseadas em estudos de seu uso tradicional (por pelo menos 30 anos).

DINAMIZADOS: Medicamentos preparados a partir de substâncias que são submetidas a triturações sucessivas ou a diluições seguidas de succussão. Existem três tipos de medicamentos dinamizados: Homeopático, Antihomotóxico e Antroposófico.

SUPLEMENTOS: São produtos destinados a suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis com nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos como vitaminas, minerais, fibras, ácidos graxos ou aminoácidos.





GUACO

Edulito Herbarium



PODE SER
USADO POR
DIABÉTICOS



TRATAMENTO
DE TOSSES
PERSISTENTES



ESTIMULA
ELIMINAÇÃO
DE CATARRO

TOSSES PRODUTIVAS E COM CATARRO?

DEIXE A NATUREZA
CUIDAR DE VOCÊ.



XÔ TOSSE!

—XAROPE DE GUACO HERBARIUM—

ALÍVIO DA TOSSE

BRONCODILATADOR

EXPECTORANTE



Nariz entupido?

RINOSPRAY HERBARIUM

DESCONGESTIONANTE NASAL
PODE SER APLICADO EM QUALQUER POSIÇÃO
USO ADULTO E PEDIÁTRICO



GUACO EDULITO HERBARIUM, XAROPE DE GUACO HERBARIUM, RINOSPRAY E HEDERA HERBARIUM SÃO MEDICAMENTOS. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.

GUACO EDULITO HERBARIUM - Mikania glomerata 81,5 mg/mL. **INDICAÇÃO:** Auxiliar no tratamento de afecções do trato respiratório, como tosse persistente, tosse com expectoração e rouquidão. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS. **MS:** 1.1860.0078. **XAROPE DE GUACO HERBARIUM** - Mikania glomerata 0,5 mL/5 mL. **INDICAÇÃO:** Indicado como auxiliar no tratamento de afecções do trato respiratório, como tosse persistente e tosse com expectoração. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS. **MS:** 1.1860.0039. **RINOSPRAY** - Solução de cloreto de sódio 0,9%. **INDICAÇÃO:** Fluidificante e descongestionante nasal. USO ADULTO E PEDIÁTRICO. MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA. RDC ANVISA N°199/2006. AFE n° 1.01860.6. **HEDERA HERBARIUM** - Hedera helix L. 7 mg/mL. **INDICAÇÃO:** Indicado como expectorante e mucolludificante nos casos de tosse produtiva e tosse com catarro. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS. **MS:** 1.0066.3399.001-3. **Referências:** 1 - IQVIA - Índice Nacional de Terapêutica e Enfermidades (INTE) 2020 - CENTRAL DE RELACIONAMENTO - 0800 723 8383 - www.herbarium.com.br. JUN/22

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

herbarium
Busque sua natureza

O uso de fitoterápicos na recuperação da saúde respiratória tem evoluído muito ao longo dos tempos. Hoje os medicamentos fitoterápicos contribuem para o alívio dos sintomas e evitam o agravamento de quadros respiratórios atuando no tratamento de tosse, de resfriados e de infecções das vias aéreas superiores (IVAS).



Cód.: 401444
EAN: 7896083404070
 GUACO XAROPE 120mL



Cód.: 401437
EAN: 7896083404094
 GUACO EDULITO 120mL



Cód.: 404620
EAN: 7896083411948
 HEDERA HERBARIUM 7mg
 XPE 150mL



Cód.: 402252
EAN: 7896083400935
 RINOSPRAY SPRAY 100mL



Cód.: 105941
EAN: 7896083402625
 IMUNOFLAN 120mL



Cód.: 112100
EAN: 7896083411764
 IMUNOFLAN ZERO ACUCAR
 200mL

TOSSE

Xarope de Guaco Herbarium (*Mikania glomerata* 0,5 mL/5 mL - 120 mL)

Ação broncodilatadora e expectorante, tratamento de afecções do trato respiratório, tosse persistente e tosse com expectoração.

Rende 8 dias no tratamento de adultos

Uso adulto e pediátrico acima de 2 anos

Guaco Edulito Herbarium (*Mikania glomerata* 81,5 mg/mL - 120 mL)

Ação broncodilatadora e expectorante, tratamento de afecções do trato respiratório, tosse persistente, tosse com expectoração e rouquidão.

Sem açúcar

Rende 8 dias no tratamento de adultos

Uso adulto e pediátrico acima de 2 anos

Hedera Herbarium (*Hedera Helix L.* 7mg/mL - 150 mL)

Ação expectorante e mucofluídificante (diminui a viscosidade das secreções, facilitando a expectoração) nos casos de tosse produtiva e tosse com catarro.

Sem corantes

Sem açúcar

Sem álcool

Fórmula mais prescrita por pediatras e pneumologistas de todo o Brasil!

CONGESTÃO NASAL

Rinospray (Solução de cloreto de sódio 0,9% - 100 mL)

Fluidificante e descongestionante nasal. Fluidifica a secreção da mucosa nasal, favorecendo a sua eliminação e gerando o alívio da congestão nasal. Por ser isotônico, não agride a mucosa nasal.

JATO 360° contínuo

CFC FREE

Válvula removível

Livre de conservantes

SEM vasoconstrutor

USO adulto e infantil

TRATAMENTO DAS IVAS

Imunoflan (*Pelargonium sidoides* 307,39 mg/mL - 120 mL)

Tratamento de infecções agudas e crônicas do trato respiratório e do ouvido, de infecções de nariz e de garganta como rinfaringites, amigdalites, sinusites e bronquites.

Com copo e seringa dosadora

Sabor laranja

Não contém conservante

Imunoflan Zero (*Pelargonium sidoides* 307,39 mg/mL - 200 mL)

Tratamento de infecções agudas e crônicas do trato respiratório e do ouvido, de infecções de nariz e de garganta como rinfaringites, amigdalites, sinusites e bronquites.

Sem açúcar

Com copo e seringa dosadora

Sabor laranja

Não contém conservante

TRATAMENTO DAS IVAS



Cód.: 110020
EAN: 7896641808227
KALOBA C/ 21 COMP



Cód.: 101919
EAN: 7896641804397
KALOBA GTS 50mL



Cód.: 101918
EAN: 7896641804380
KALOBA GTS 20mL

Kaloba 50 mL (*Pelargonium sidoides* DC. 825 mg/mL – 50 mL)

Kaloba 20 mL (*Pelargonium sidoides* DC. 825 mg/mL – 20 mL)

Kaloba comprimidos (*Pelargonium sidoides* 111 mg – 21 comprimidos)

Indicado para tratamento dos sintomas (tosse com catarro, tosse seca, coriza, obstrução nasal, dor de cabeça, dor de garganta, dificuldade para engolir, mal-estar e indisposição) de infecções agudas do sistema respiratório, tais como resfriado, sinusite, infecção da garganta e bronquite não alérgica, principalmente aquelas causadas por vírus.

Os Fitoterápicos são amplamente utilizados para tratamento de desordens do Sistema Digestório. O Sene e a Cáscara Sagrada, por exemplo, são indicados para os casos em que há prisão de ventre; a Alcachofra, para regular a função hepatobiliar, auxiliando na digestão de alimentos gordurosos e reduzindo o desconforto causado por gases; e a Espinheira Santa, para a proteção da mucosa gástrica e para o tratamento de gastrite e de úlcera duodenal.



Cód.: 401443
EAN: 7896083400263
SENE C/45 CAPS



Cód.: 401434
EAN: 7896083400164
CASCARA SAGRADA C/45 CAPS



Cód.: 400509
EAN: 7896083400171
ESPINHEIRA SANTA C/45 CAPS



Cód.: 401432
EAN: 7896083400027
ALCACHOFRA C/45 CAPS

PRISÃO DE VENTRE

Sene Herbarium (*Senna alexandrina* 100 mg - 45 cápsulas duras)

Tratamento de prisão de ventre ocasional. Ação laxativa e estimuladora das contrações no intestino grosso. O tempo estimado para o início da ação deste medicamento é de 8 a 12 horas.

Cáscara Sagrada Herbarium (*Frangula purshiana* 75 mg - 45 cápsulas duras)

Tratamento de prisão de ventre ocasional. Apresenta um efeito laxante por contato, ação de aumento da movimentação intestinal e diminuição da absorção de água e de eletrólito, o que facilita a eliminação das fezes. O tempo estimado para o início da ação deste medicamento é de 6 a 12 horas.

MÁ DIGESTÃO, ÚLCERA GASTRODUEDENAL E GASTRITE

Espinheira Santa Herbarium (*Maytenus ilicifolia* 380 mg - 45 cápsulas duras)

Auxilia no tratamento da má digestão, coadjuvante no tratamento de úlcera do estômago e do duodeno e auxiliar no tratamento de gastrite. Regula as funções estomacais e promove a proteção da mucosa gástrica.

MÁ DIGESTÃO E DESCONFORTO ABDOMINAL

Alcachofra Herbarium (*Cynara scolymus* 300 mg - 45 cápsulas duras)

Facilita a digestão, alivia o desconforto abdominal, os gases e as náuseas, resultantes da deficiência na produção e da eliminação da bile.

Desde os primeiros registros sobre medicina, os fitoterápicos já estavam presentes nos tratamentos de desordens do Sistema Nervoso. É o Sistema Nervoso que processa todas as informações internas e externas ao corpo, permitindo a adaptação do indivíduo aos acontecimentos. Por isso, manter o Sistema em equilíbrio é importante para a manutenção da qualidade de vida. E com a agitação da vida moderna é cada vez mais comum o desenvolvimento de quadros de ansiedade, de insônia e de depressão. Para combatê-los, a fitoterapia dispõe de produtos como o Maracujá, que atua sobre a ansiedade, a irritabilidade e a agitação nervosa, a Kava Kava, que age no tratamento da insônia, e o Hipérico, que trata de quadros de depressão leve.



Cód.: 400811
EAN: 7896083400256
MARACUJA HERB C/45
COM REV

ANSIEDADE E IRRITABILIDADE

Maracujá Herbarium (*Passiflora incarnata* 320 mg - 45 comprimidos revestidos)

Tratamento de ansiedade, agitação nervosa, irritabilidade e insônia.

4
indicações



Cód.: 404190
EAN: 7898908753301
 NEUREXAN 301 5MG C/50
 COM SUBL



Cód.: 104087
EAN: 7896083400683
 KAVA KAVA C/45 CAPS



Cód.: 104085
EAN: 7896083402526
 HIPERICIN C/30 CAPS



Cód.: 104086
EAN: 7896083400133
 HIPERICO HERBARIUM EXTR
 C/45 CAPS



Cód.: 106721
EAN: 7896083410552
 COGNITUS 225MG 60
 COM REV



Cód.: 104083
EAN: 7896083400058
 GINKGO HERBARIUM 40MG
 C/60 CAPS



Cód.: 104386
EAN: 7896641807404
 TEBONIN 120MG C/30 COM

Cód.: 104384
EAN: 7896641807381
 TEBONIN 80MG C/30 COM REV



Cód.: 107334
EAN: 7898908753097
 VERTIGOHEEL 50 COM SUBL

ANSIEDADE E IRRITABILIDADE

Neurexan (Passiflora incarnata D2 + Associações - 50 comprimidos)

Auxiliar no tratamento dos distúrbios do sono e estados de inquietação nervosa.

INSÔNIA

Kava Kava Herbarium (Piper methysticum 75 mg - 45 cápsulas duras)

Tratamento sintomático de estágios leves a moderados de ansiedade e de insônia, em curto prazo, até 8 semanas de tratamento.

DEPRESSÃO LEVE

Hipericin (Hypericum perforatum 300 mg - 30 cápsulas moles)

Tratamento e promoção do alívio dos sintomas de estados depressivos leves e moderados e dos sintomas associados como ansiedade, tensão e dor muscular generalizada. Após 2 a 4 semanas de tratamento observa-se melhora nos sintomas e nos sinais depressivos.

Hiperico Herbarium (Hypericum perforatum 100 mg - 45 cápsulas duras)

Tratamento da depressão leve e da moderada. Atua na promoção do alívio dos sintomas associados como ansiedade, tensão e dor muscular generalizada

MEMÓRIA E COGNIÇÃO

Cognitus (Bacopa monnieri 225 mg - 60 comprimidos)

Tratamento de Transtorno Neurocognitivo Menor (Transtorno Cognitivo Leve) e Queixas de Memória, melhorando o desempenho cognitivo, como atenção e retenção da memória auditiva e verbal, imediata e tardia, em adultos acima de 50 anos.

VERTIGEM E ZUMBIDO

Ginkgo Herbarium (Ginkgo biloba 40 mg - 60 cápsulas duras)

Tratamento de vertigens e de zumbidos (tinidos) resultantes de distúrbios circulatórios, de câibras e de insuficiência vascular cerebral.

Tebonin 120 mg (Ginkgo biloba 120 mg – 30 comprimidos revestidos) Tebonin 80 mg (Ginkgo biloba 80 mg – 30 comprimidos revestidos)

Desordens e sintomas decorrentes da deficiência do fluxo sanguíneo cerebral como problemas de memória, função cognitiva, tonturas, dor de cabeça, vertigem, zumbidos, estágios iniciais de demências (como Alzheimer e demências mistas), além de distúrbios circulatórios periféricos (claudicação intermitente) e problemas na retina.

Vertigoheel (Anamirta cocculus D4 + Associações – 50 comprimidos)

Tratamento de vertigens e tonturas de várias origens.

Desde a antiguidade o homem já percebia nos fitoterápicos propriedades que contribuíam para a manutenção do organismo saudável. Até hoje, as plantas são estudadas e transformadas em medicamentos fitoterápicos capazes de melhorar a condição de saúde das pessoas. A Castanha da Índia, por exemplo, trata os sintomas relacionados à má circulação.



DORES NAS PERNAS E MÁ CIRCULAÇÃO

Castanha da Índia Herbarium (*Aesculus hippocastanum* 100 mg - 45 comprimidos revestidos)

Cód.: 401435
EAN: 7896083400119
 CASTANHA DA INDIA C/45
 COM REV

Tratamento de sintomas da insuficiência venosa, como sensação de dor e de peso nas pernas, de inchaço, de câibras, de prurido e de fragilidade capilar.

A Fitoterapia também é muito reconhecida no tratamento de condições inflamatórias. A Herbarium desenvolveu e lançou o primeiro fitomedicamento do mundo para tratamento de Herpes simples baseado em uma planta brasileira, a unha de gato. A Garra do Diabo é uma planta muito reconhecida no tratamento de Artrite e Artrose. E a Arnica é um clássico no tratamento de contusão e hematomas.



Cód.: 402433
EAN: 7896083402519
 IMUNOMAX GEL CREME 10 G

HERPES

Imunomax (*Uncaria tomentosa* 50 mg/g - Gel-Creme- 10 g)

Tratamento de herpes simples. As ações anti-inflamatória e analgésica melhoram o aspecto da região afetada, reduzindo a coceira e a dor.



Cód.: 104082
EAN: 7896083400485
 GARRA DO DIABO C/45
 COM REV

ARTROSE E ARTRITE

Garra do Diabo Herbarium (*Harpagophytum procumbens* 200 mg - 45 comprimidos revestidos)

Auxilia no alívio de dores articulares moderadas e dor lombar baixa aguda, atua como anti-inflamatório, anti-reumático e analgésico.



Cód.: 109876
EAN: 7898908753134
 ZEEL C/ 50 COM

Cód.: 109941
EAN: 7898908753264
 ZEEL INJ C/10 AMP

Zeel comprimidos (*Rhus toxicodendron* D2 + Associação – 50 comprimidos) Zeel injetável (*Rhus toxicodendron* D4 + Associação – 10 ampolas de 2 mL)

Indicado como tratamento auxiliar das dores e inflamações das articulações e dos ligamentos, nos casos de artrose, em particular gonartrose; poliartrose; espondiloartrose; periartrose escapulo-humeral.

CONTUSÕES E HEMATOMAS

Arnica Gel Herbarium (*Arnica montana* 200 mg/g - Gel - 30 g)

Indicado para o tratamento de contusões, hematomas e equimoses. Alivia as dores, impede a inflamação e tem efeito antisséptico.



Cód.: 400118
EAN: 7896083403233
 ARNICA GEL 30 G

Traumeel Pomada (*Arnica montana* D3 + Associações - 50 g)

Indicado como auxiliar no tratamento de traumatismos como torções, contusões, hematomas, fraturas, edemas pós-cirúrgicos e pós-traumáticos, e inchaços em geral; processos inflamatórios e degenerativos com inflamação associada em diversos órgãos e tecidos, especialmente nos do aparelho locomotor e dos tecidos de sustentação; artrose do quadril, do joelho e das pequenas articulações.



Cód.: 107342
EAN: 7898908753172
 TRAUMEEL S POM 50 G

CONTUSÕES E HEMATOMAS

Traumeel Gotas (Arnica montana D2 + Associação – 30 mL)
Traumeel Comprimidos (Arnica montana D2 + Associação – 50 comprimidos)
Traumeel Injetável (Arnica montana D2 + Associação – Ampolas com 2,2 mL)

Indicado como auxiliar no tratamento de traumatismos como torções, contusões, hematomas, fraturas, edemas pós-cirúrgicos e pós-traumáticos, e inchaços em geral; processos inflamatórios e degenerativos com inflamação associada em diversos órgãos e tecidos, especialmente nos do aparelho locomotor e dos tecidos de sustentação; artrose do quadril, do joelho e das pequenas articulações.



Cód.: 107340
EAN: 7898908753257
 TRAUMEEL S SOL INJ 10
 AMP 2,2ML

Cód.: 107335
EAN: 7898908753158
 TRAUMEEL S SOL GTS
 30ML

Cód.: 107341
EAN: 7898908753141
 TRAUMEEL 301,5 MG 50
 COMP SL

A ciência moderna aumentou a compreensão do funcionamento do corpo humano, o que permitiu que médicos e pesquisadores tivessem um conhecimento mais profundo da fisiologia do corpo e que desenvolvessem fitoterápicos para o tratamento de patologias do universo hormonal: a produção insuficiente de testosterona, a Hiperplasia Benigna da Próstata (HBP), os sintomas do climatério e da pré e pós-menopausa, da Tensão Pré Menstrual, dentre outros.

REGULAÇÃO HORMONAL ANDROGÊNICA

Androsten 94 (*Tribulus terrestris* 94 mg – 30 comprimidos revestidos)
Androsten Uno (*Tribulus terrestris* 280 mg – 15 comprimidos revestidos)

Aumento de espermatogênese e regulação hormonal em pacientes que apresentam alterações das funções sexuais devido a uma baixa concentração de dehidroepiandrosterona (DHEA) no organismo.



Cód.: 106666
EAN: 7896083410323
 ANDROSTEN UNO 15 CPR

Cód.: 105987
EAN: 7896083410248
 ANDROSTEN 94 MG C/30 CPR



Cód.: 106123
EAN: 7896083410415
 PROSTATAL C/30 CAPS

HIPERPLASIA BENIGNA DA PRÓSTATA

Prostatal (*Serenoa repens* 160 mg – 30 cápsulas moles)

Tratamento da Hiperplasia Benigna da Próstata (HBP) e dos sintomas associados.



Cód.: 101891
EAN: 7896083400775
 ISOFLAVINE 75 MG C/30 COM REV



Cód.: 401440
EAN: 7896083400928
 ISOFLAVINE 150 MG C/30 COM REV

CLIMATÉRIO

Isoflavine 75 mg (*Glycine max* 75 mg – 30 comprimidos revestidos)
Isoflavine 150 mg (*Glycine max* 150 mg – 30 comprimidos revestidos)

Indicado para auxiliar nos sintomas do climatério. Reduz a frequência e a intensidade da sensação de calor no corpo e no rosto (fogachos) e das crises de suor noturno.



Cód.: 104079
EAN: 7896083402540
 CLIFEMIN 160 MG C/30 COMP

Clifemin (*Actaea racemosa* 160 mg – 30 comprimidos revestidos)

Indicado para os sintomas da pré e pós-menopausa: rubor, ondas de calor, suor excessivo, palpitações, alterações depressivas do humor e do sono.



Cód.: 104080
EAN: 7896083402557
 GAMALINE V C/30 CAPS

TENSÃO PRÉ-MENSTRUAL

Gamaline-V (*Borago officinalis* 900 mg – 30 cápsulas moles)

Tratamento dos sintomas físicos e dos emocionais da Síndrome da Tensão Pré-Menstrual e de seus sintomas associados, como mastalgia cíclica (dor mamária).



Cód.: 715401
EAN: 7896083411634
 GAMATOP GEL CREME 30 G

MASTALGIA

Gamatop (Gel creme – 30 gramas)

Alívio da sensibilidade, do inchaço e da sensação de peso nos seios.

Dermatologicamente
 testado

O bem-estar é conquistado pela prática de um estilo de vida que favoreça a saúde física, mental e emocional. Os avanços no estudo da nutrição permitiram o desenvolvimento de produtos fundamentados em pesquisas científicas que complementam as necessidades nutricionais e, algumas vezes, terapêuticas de uma vida agitada. Os suplementos alimentares auxiliam no equilíbrio do corpo por meio da complementação nutricional, quando necessária.



Cód.: 716847
EAN: 7896083411818
 SIMPLI D 1000UI SOL SPRAY 20ML

Cód.: 716891
EAN: 7896083411801
 SIMPLI D 2000UI SOL SPRAY 20ML



Cód.: 708310
EAN: 7896083410958
 CRAN B-CR 30 SACHES

Cód.: 705622
EAN: 7896083400942
 CRANBERRY CR 400MG
 30 SACHE

Cód.: 710794
EAN: 7896083411399
 CRAN B-CR 30 COMP



Cód.: 718480
EAN: 7896083412174
 IMUNOCRAN C/30 CAPS



Cód.: 708651
EAN: 7896083411108
 CALCIOBON 60 TABLETES



Cód.: 705480
EAN: 7896083410026
 COLAGENAN 750MG C/45 CAPS



Cód.: 705653
EAN: 7896083400881
 LEVEDO DE CERVEJA 500MG C/ 350CP



Cód.: 705625
EAN: 7896083400287
 OLEO DE ALHO C/45 CAPS

SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Simpli-D 1000 UI (Vitamina D3 – Colecalciferol - em spray – 20 mL)
Simpli-D 2000 UI (Vitamina D3 – Colecalciferol - em spray – 20 mL)

Solução Spray Sublingual, recomendada para suplementação de Vitamina D. Fácil administração. Sabor neutro. Uso pediátrico e adulto.

Cranberry CR (*Vaccinium macrocarpon* - 30 sachês – 2 sachês ao dia)
Cran-B CR (*Vaccinium macrocarpon* - 30 sachês – 1 sachê ao dia)
Cran B- CR comprimidos (*Vaccinium macrocarpon* - 30 comprimidos)

O cranberry é uma fruta parecida com a cereja, de cor mais viva, nativa dos Estados Unidos, onde é consumido de diversas formas, como frutas secas, molhos prontos e sucos. Apesar da fruta ser apreciada pela sua acidez, Cran-B CR foi desenvolvido para oferecer uma bebida agradável ao paladar, apresentando discreta acidez.

Imunocran (Proantocianidinas de Cranberry, Beta-Glucana de *Euglena gracilis* e Zinco – 30 cápsulas)

O Cranberry é uma fruta parecida com a cereja, de cor mais viva, nativa dos Estados Unidos, onde é consumido de diversas formas, como molhos prontos, sucos e desidratada. A Beta-Glucana é uma fibra solúvel obtida após processo tecnológico fermentativo, originário de alga unicelular. O Zinco é um mineral essencial antioxidante que auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais livres e no funcionamento do sistema imune.

CalcioBon (500 mg de Cálcio - 100 UI de Vitamina D - 60 tabletes mastigáveis)

Suplemento com 500 mg de Cálcio e 100 UI de Vitamina D

NÃO
 contém glúten

2 TABLETES
 = 100% da IDR*

SABOR
 caramelo

Colagenan (Proteínas do Colágeno - 45 cápsulas)

Formulado a partir de gelatina pura com apresentação na forma de cápsulas para facilitação da ingestão deste alimento. O colágeno é uma escleroproteína elaborada por fibroblastos, o principal elemento do tecido conjuntivo no corpo humano.

Levedo de Cerveja (*Saccharomyces cerevisiae* - 350 comprimidos)

Fermento inativo resultante do processo de fermentação da cevada durante a produção de cerveja.

Óleo de alho Herbarium (*Allium sativum* - 45 cápsulas)

Na forma de cápsulas proporciona uma administração prática dos óleos voláteis presentes nos bulbos do alho.

*Indicação diária recomendada



Cód.: 705629
EAN: 7896083400577
 PRIMORIS C/45 CAPS

COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS

Prímoris (Óleos de Borragem, Germe de Trigo e Prímula - 45 cápsulas)

Composição de óleo de prímula, de óleo de borragem e de óleo de germe de trigo – fontes de ácidos graxos essenciais, como o ômega 6, destacando-se o ácido gamalinolênico (GLA).



Cód.: 713911
EAN: 7896083411498
 BIOSOMNUS FLASH 150MG C/30 TAB

Biosomnus Flash (Lactium - Proteína hidrolisada do leite - 30 Tabletes dispersíveis)

Bioativo natural derivado da hidrólise do leite.

O período da gestação e do nascimento de um bebê é o momento mais importante da vida de uma família. É natural que seja uma fase de muito cuidado. A Herbarium foi pioneira na introdução do Ômega 3 para gestantes no Brasil, e recentemente estendeu sua linha com produtos para o cuidado com a saúde do bebê, que alivia a cólica e tranquiliza toda família.



Cód.: 404610
EAN: 7896083412082
 COLICALIV GOTAS 30ML

SAÚDE DO BEBÊ E DA GESTANTE

Colicaliv (Matricaria chamomilla 4CH 0,25 mL/mL, Mentha piperita 6CH 0,25 mL/mL, Magnesia phosphorica 5CH 0,25 mL/mL, Colocynthis 6CH 0,25 mL/mL – 30 mL)

Auxiliar no alívio do desconforto causado por cólicas abdominais flatulentas em recém-nascidos e crianças.



Cód.: 706629
EAN: 7896083410699
 OMEGA MATER 30 CAPS

Ômega Mater (Ômega 3 em cápsulas - 30 cápsulas gelatinosas)

Suplementação alimentar para a reposição dos níveis de DHA e EPA. Cápsulas gelatinosas com 300 mg de DHA e 120 mg de EPA.

SEGURO
para gestantes



Cód.: 715474
EAN: 7896083411610
 OMATER GEST C/30 CAPS

Omater Gest (Ômega 3, Vitaminas e Minerais - 30 cápsulas)

Suplemento alimentar para gestantes com 300 mg de DHA e 120 mg de EPA, Acido Fólico, Vitaminas A, D, B1, B6, B12, C, E e minerais Magnésio, Ferro, Iodo, Cobre, Selênio e Zinco

300 mg
de DHÁ

8
vitaminas

6
mineirais

Quantidade de nutrientes
adequada à IN 28/2018

NOVA LINHA MUSQUÉE

ATIVE A POTÊNCIA
QUE EXISTE EM VOCÊ

1ª LINHA DE FITOCOSMÉTICOS À BASE
DE ÓLEO DE ROSA MOSQUETA



ÓLEO DE ROSA MOSQUETA PURO*



*NÃO DILUÍDO EM
OUTRO ÓLEO VEGETAL

ALTO PODER DE
HIDRATAÇÃO



VITAMINA E

ROSTO, CORPO
E CABELO



ÔMEGAS
3 E 6

Cód.: 715402
EAN: 7896083411603
 MUSQUÉE ÓLEO DE ROSA
MOSQUETA 50 ML

Colicaliv

Alivia a cólica do bebê,
tranquiliza toda a família



Auxilia
no alívio do
desconforto
das cólicas em
recém-nascidos
e crianças¹

5
gotinhas¹

3 a 6 x ao dia



Sem
álcool¹

Sem
açúcar¹

Sem
lactose¹

Sem
corantes¹

CHEGOU

IMUNOCRAN



Combinação Exclusiva



CRANBERRY

PACRAN® - CRANBERRY EM PÓ
PADRONIZADO



BETA-GLUCANA

ALGA *Euglena gracilis*



ZINCO

AUXILIA NO FUNCIONAMENTO
DO SISTEMA IMUNE²

COLICALIV É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.
COLICALIV – Matricaria chamomilla 4CH 0,25 mL/mL, Mentha piperita 6CH 0,25 mL/mL, Magnesia phosphorica 5CH 0,25 mL/mL, Colocynthis 6CH 0,25 mL/mL. **INDICAÇÃO:** Auxiliar no alívio do desconforto causado por cólicas abdominais flatulentas em recém-nascidos e crianças. VIA ORAL. USO PEDIÁTRICO. Medicamento dinamizado notificado junto à Anvisa conforme RDC nº 238/2018. **Referência:** 1. Bula do Medicamento Colicaliv do Laboratório Herbarium. **IMUNOCRAN** - Suplemento alimentar em cápsulas - Proantocianidina de Cranberry, Beta-Glucana de Euglena gracilis e Zinco. Recomendação de Uso: 2 cápsulas 1 vez ao dia. NÃO CONTEM GLÚTEN. **Referência:** 2 ANVISA, Instrução Normativa IN nº 28, de 26 de julho de 2018. Estabelece as listas de constituintes, de limites de uso, de alegações e de rotulagem complementar dos suplementos alimentares. Diário Oficial da União, 27 jul. 2018. **Este produto não é um medicamento. Não exceder a Recomendação diária de consumo indicada na embalagem. mantenha fora do alcance de crianças. este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças.** Central de Relacionamento 0800 723 8383 - www.herbarium.com.br. NOV/21

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

herbarium
Busque sua natureza

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

ALCACHOFA HERBARIUM – *Gynura scolymus* 300 mg. INDICAÇÕES: É indicada para facilitar a digestão e aliviar o desconforto abdominal gases e náuseas resultantes de deficiência na produção e eliminação da bile. É atua na diminuição do colesterol presente no sangue. USO ADULTO. MS: 1.1860.0042. ALCACHOFA HERBARIUM É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. **ANDROSTEN** CONTRAINDICAÇÕES: Gravidez, crianças e hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: O uso do produto com outros medicamentos hormonais pode potencializar o seu efeito. ANDROSTEN – *Tribulus terrestris* 94 mg. INDICAÇÕES: Indicado para melhora do desequilíbrio hormonal e aumento da produção de espermatozoides em pacientes que apresentam alterações das funções sexuais devido a uma baixa concentração do hormônio dehidroepiandrosterona (DHEA) no organismo. ADVERTÊNCIAS: Portadores de hiperplasia benigna de próstata somente devem utilizar este produto após avaliação médica. Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. POSOLOGIA: Ingerir 1 comprimido, 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas. A dose diária não deve ultrapassar 3 comprimidos ao dia. USO ADULTO. REAÇÕES ADVERSAS: Pode ocorrer irritação da mucosa gástrica e refluxo. MS: 1.1860.0070. VENDA SOB PRESCRIÇÃO. **ANDROSTEN UNO** – *Tribulus terrestris* 280 mg. INDICAÇÕES: Indicado para melhora do desequilíbrio hormonal e aumento da produção de espermatozoides em pacientes que apresentam alterações das funções sexuais devido a uma baixa concentração do hormônio dehidroepiandrosterona (DHEA) no organismo. ADVERTÊNCIAS: Portadores de hiperplasia benigna de próstata somente devem utilizar este produto após avaliação médica. Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. POSOLOGIA: Ingerir 1 comprimido, 1 vez ao dia, a cada 24 horas. A dose diária não deve ultrapassar a de 1 comprimido ao dia. USO ADULTO. REAÇÕES ADVERSAS: Pode ocorrer irritação da mucosa gástrica e refluxo. MS: 1.1860.0070. VENDA SOB PRESCRIÇÃO. **ARNICA GEL** – *Arnica montana* 200 mg/g. INDICAÇÕES: Tratamento de contusões, hematomas e equimoses. USO ADULTO. MS: 1.1860.0093. **ARNICA GEL** É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. **BIOSONNUS FLASH** – Proteína hidrolisada do leite. Recomendação de uso: 1 tablete ao dia. NÃO CONTEM GLÚTEN. ALÉRGICOS: Contém derivados do leite. **Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. CALCIOBON** – Suplemento à base de Cálcio e Vitamina D. NÃO CONTEM GLÚTEN. ALÉRGICOS: Contém leite. **Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. CASCARA SAGRADA HERBARIUM** – *Frangula purshiana* 75 mg. INDICAÇÃO: Para os casos de prisão de ventre ocasional. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS. MS: 1.1860.0075. CASCARA SAGRADA HERBARIUM É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. **CLIFEMIN** CONTRAINDICAÇÕES: Gravidez, lactação, crianças menores de 12 anos e hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Pode potencializar o efeito de medicamentos anti-hipertensivos. Podem intensificar alguns efeitos estrogênicos (utilizada) (CLIFEMIN – *Actaea racemosa* 160 mg. INDICAÇÃO: Alívio dos sintomas da pré e pós-menopausa, como rubor, ondas de calor, suor excessivo, palpitações e alterações depressivas de humor e do sono. ADVERTÊNCIAS: Este medicamento deve ser administrado com cautela a pacientes com insuficiência hepática grave. Pessoas alérgicas a salicilatos devem utilizar este medicamento com cuidado. Em casos de alterações na intensidade e frequência da menstruação e persistência ou surgimento de novos sintomas, procurar orientação médica, uma vez que podem estar envolvidos distúrbios que precisam ser diagnosticados. Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. Só deve ser usado junto com suplementos hormonais (estrogênio) sob estrita supervisão médica. POSOLOGIA: Ingerir 1 comprimido, 1 vez ao dia. USO ADULTO. REAÇÕES ADVERSAS: Este medicamento pode causar desconforto gastrointestinal, dores de cabeça, sensação de peso nas pernas e tontura. O paciente que utiliza extrato de cimicífuga deve estar atento ao desenvolvimento de sinais e sintomas sugestivos de deficiência do fígado. MS: 1.1860.0007. VENDA SOB PRESCRIÇÃO. **COGNITUS** CONTRAINDICAÇÕES: Gravidez e hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Este medicamento deve ser administrado com cautela a pacientes que fazem uso de inibidores da acetilcolinesterase. Pode aumentar os efeitos de clorpromazina quando usado concomitantemente à bacopa. Aumento na atividade das enzimas do citocromo P450 foi observada em estudo com roedores. Pode causar efeitos aditivos se administrada concomitantemente com medicamentos bloqueadores dos canais de cálcio. **COGNITUS** – *Bacopa monnieri* 225 mg. INDICAÇÕES: Tratamento de Transtorno Neurocognitivo Menor (Transtorno Cognitivo Leve) e Queixas de Memória em adultos acima de 50 anos. ADVERTÊNCIAS: Utilizar o medicamento após a refeição principal. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado. Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. POSOLOGIA: Ingerir 2 comprimidos, via oral, 1 vez ao dia. O medicamento deve ser administrado por 12 semanas, os efeitos benéficos aparecem durante esse período. USO ADULTO ACIMA DE 50 ANOS. REAÇÕES ADVERSAS: Podem ocorrer distúrbios gastrointestinais leves. Eventualmente, pode causar palpitações, boca seca, sede e fadiga muscular. MS: 1.1860.0098. VENDA SOB PRESCRIÇÃO. **COLICALIV** – *Matricaria chamomilla* 4CH 0,25 mL/mL. Mentha pipperita 6CH 0,25 mL/mL. Magnesia phosphorica 5CH 0,25 mL/mL. Colocythis 6CH 0,25 mL/mL. INDICAÇÃO: Auxiliar no alívio do desconforto causado por cólicas abdominais flatulentas em recém-nascidos e crianças. VIA ORAL. USO PEDIÁTRICO. Medicamento dinamizado notificado junto à Anvisa conforme RDC nº 238/2018. COLICALIV É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. **CRAN-B CR** – *Vaccinium macrocarpon* – 30 comprimidos. Recomendação de uso: Recomenda-se ingerir 2 comprimidos ao dia. O consumo deste produto deve ser acompanhado da ingestão de líquidos. NÃO CONTEM GLÚTEN. Este produto não é um medicamento. **CRANBERRY CR** – *Vaccinium macrocarpon* – 30 sachês. Recomendação de uso: Adicione o conteúdo do sachê (5 g) em 200 mL de água fria ou gelada. Recomenda-se ingerir 2 sachês ao dia. NÃO CONTEM GLÚTEN. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. **ESPINHEIRA SANTA HERBARIUM** – *Maytenus ilicifolia*, *M. aquifolium* 380 mg. INDICAÇÕES: Usada tradicionalmente para auxiliar no alívio da má digestão e coadjuvante no tratamento de gastrite e úlcera do estômago e duodeno. USO ADULTO. MS: 1.1860.0043. **ESPINHEIRA SANTA HERBARIUM** É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. **GAMALINE - V** – *Borago officinalis* 900 mg. INDICAÇÕES: Auxiliar no tratamento dos sintomas da Síndrome do Tensão Pré-Menstrual e seus sintomas associados. Auxiliar no tratamento de Eczema Atópico e de Artrite Reumatoide. ADVERTÊNCIAS: Pacientes epilépticos, especialmente aqueles com esquizofrenia, devem utilizar o produto somente com orientação médica. Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. POSOLOGIA: Ingerir 1 cápsula ao dia. USO ADULTO. REAÇÕES ADVERSAS: Raramente pode ocorrer diarreia, náusea e dor abdominal. MS: 1.1860.0061. VENDA SOB PRESCRIÇÃO. CONTRAINDICAÇÕES: Gravidez, crianças e pessoas com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Pacientes que estejam utilizando medicamentos com fenotiazina devem consultar o médico antes de utilizar medicamentos contendo óleo de borragem. **GAMATOP** – Gel creme para hidratação. Possui Vitamina E e Esgualeno vegetal, que auxiliam na elasticidade natural dos seios. Alívio da sensibilidade, inchaço e sensação de peso nas mamas. Precauções: uso externo. Descontinuar o uso em caso de sensibilização. Incluir data de impressão da peça publicitária. Herbarium Laboratório Botânico Ltda. **GARRA DO DIABO HERBARIUM** – *Harpagophytum procumbens* e *H. zeyheri* 200 mg. INDICAÇÕES: Usada tradicionalmente para alívio de dores articulares moderadas e dor lombar baixa aguda. USO ADULTO. MS: 1.1860.0035. **GARRA DO DIABO HERBARIUM** É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. **GINKGO HERBARIUM** CONTRAINDICAÇÕES: Gravidez, lactação e crianças menores de 12 anos. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Associação com anticoagulantes, antiplaquetários e anti-inflamatórios não esteroidais pode aumentar o risco de hemorragia. Pode diminuir a efetividade de anticonvulsivantes e da insulina. Associação com trazodona pode trazer risco de sedação excessiva. Associação com inibidores de reabsorção de serotonina pode aumentar o risco para síndrome serotoninérgica e associação com diuréticos tiazídicos pode causar aumento da pressão arterial. **GINKGO HERBARIUM** – *Ginkgo biloba* 40 mg. INDICAÇÕES: Vertigens e zumbidos resultantes de distúrbios circulatórios, câimbras e insuficiência vascular cerebral. ADVERTÊNCIAS: Deve ser usado cuidadosamente em pacientes com distúrbios de coagulação. Em caso de hipersensibilidade, suspensão o uso e procure orientação médica. O uso deve ser suspenso pelo menos três dias antes de procedimentos cirúrgicos. POSOLOGIA: Ingerir 1 cápsula de 6 em 6 horas. A dose diária não deve ultrapassar 5 cápsulas ao dia. A continuidade do tratamento por mais de 3 meses deverá ser avaliada pelo médico. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS. REAÇÕES ADVERSAS: Podem ocorrer distúrbios gastrointestinais, dor de cabeça e reações alérgicas na pele, enjoos, palpitações, hemorragias e queda de pressão arterial. MS: 1.1860.0082. VENDA SOB PRESCRIÇÃO. **GUACO EDULTO HERBARIUM** – *Mikania glomerata* 81,5 mg/mL. INDICAÇÃO: Auxiliar no tratamento de afecções do trato respiratório, como tosse persistente, tosse com expectoração e rouquidão. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS. MS: 1.1860.0078. **GUACO EDULTO HERBARIUM** É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. **HEDERA HERBARIUM** – *Hedera helix* L. 7 mg/mL. INDICAÇÃO: Indicado como expectorante e mucolítico em casos de tosse produtiva e tosse com catarro. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS. MS: 1.0066.3399.001-3. **HEDERA HERBARIUM** É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. **HIPERICIN 300 MG** CONTRAINDICAÇÕES: Depressão grave, gravidez, lactação, crianças abaixo de 6 anos, durante o tratamento com anticoagulantes, em associação a outros antidepressivos e até duas semanas após o término do tratamento com inibidores da MAO. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Existe interação de hipérico com anticoagulantes, contraceptivos orais, teofilina, digoxina, indinavir e possivelmente outros inibidores da protease e transcriptase reversa, prejudicando os efeitos destes. Não é recomendado utilizar Hypericum perforatum com drogas fotossensibilizantes como clorpromazina ou tetraciclina. **HIPERICIN** – *Hypericum perforatum* 300 mg. INDICAÇÕES: Tratamento de estados depressivos leves a moderados. ADVERTÊNCIAS: Pode diminuir os efeitos de contraceptivos orais. Deve-se evitar a exposição ao sol ou aos raios ultravioleta. A administração do produto deve ser cuidadosa em pacientes utilizando medicamentos de uso contínuo. Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. POSOLOGIA: Ingerir 1 cápsula, 3 vezes ao dia. Crianças de 6 a 12 anos: 1 cápsula ao dia. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS. REAÇÕES ADVERSAS: Pacientes sensíveis podem apresentar irritações gastrointestinais, reações alérgicas, fadiga, agitação e aumento da sensibilidade da pele à luz ou aos raios ultravioleta. MS: 1.1860.0003. VENDA SOB PRESCRIÇÃO. **HIPERICO HERBARIUM** CONTRAINDICAÇÕES: Gravidez e lactação. Crianças abaixo de 6 anos. Em casos de depressão grave e durante o tratamento com anticoagulantes. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Uso concomitante a antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina e inibidores da MAO pode causar síndrome serotoninérgica. Pode diminuir os efeitos de contraceptivos orais, medicamentos à base de teofilina, à base de digoxina, ciclosporina, anticoagulantes cumarínicos, indinavir e possivelmente de outros inibidores da protease e transcriptase reversa. **HIPERICO HERBARIUM** – *Hypericum perforatum* 100 mg. INDICAÇÃO: Tratamento de estados depressivos leves a moderados. ADVERTÊNCIAS: Deve-se evitar a exposição ao sol ou aos raios ultravioleta quando do uso deste medicamento, principalmente sem proteção. Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. POSOLOGIA: Adultos: Ingerir uma cápsula de seis em seis horas. Crianças de 6 a 12 anos: uma cápsula a cada doze horas. REAÇÕES ADVERSAS: Pacientes sensíveis podem apresentar irritações gastrointestinais, reações alérgicas, fadiga, agitação e aumento da sensibilidade da pele à luz solar ou aos raios ultravioleta. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS. MS: 1.1860.0081. **PACIENTES SENSÍVEIS** podem apresentar irritações gastrointestinais, reações alérgicas, fadiga, agitação e aumento da sensibilidade da pele à luz solar ou aos raios ultravioleta. MS: 1.1860.0081. **IMUNOCRAN** – Suplemento Alimentar em Cápsulas – Proantocianidina de Cranberry, Beta-Glucana de *Euglena gracilis* e Zinco. Recomendação de uso: 2 cápsulas, 1 vez ao dia. NÃO CONTEM GLÚTEN. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças. **IMUNOFLAN XAROPE** CONTRAINDICAÇÕES: Gravidez, lactação. Pacientes com tendência a hemorragias, doenças renais e hepáticas. **IMUNOFLAN XAROPE** contém açúcar, por isso deve ser usado com cautela por pacientes diabéticos. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não utilizar com anticoagulantes, anti-inflamatórios não-esteroidais e medicamentos inibidores da agregação plaquetária. **IMUNOFLAN XAROPE** – *Pelargonium sidoides* 307,39 mg/mL. INDICAÇÕES: Tratamento de infecções agudas e crônicas do trato respiratório e ouvido, infecções de nariz e garganta. ADVERTÊNCIAS: Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso. POSOLOGIA: Adultos e crianças maiores de 12 anos: administrar 7,5 mL, via oral, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas. Crianças entre 6 e 12 anos: administrar 5 mL, via oral, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas. Crianças entre 2 e 6 anos: administrar 2,5 mL, via oral, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas. Crianças entre 1 e 2 anos: administrar 2,5 mL, via oral, 1 vez ao dia. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE UM ANO. REAÇÕES ADVERSAS: Raramente pode ocorrer exantema, dispnéia, espasmos intestinais, falta de apetite, vômitos e inquietude. MS: 1.1860.0089. VENDA SOB PRESCRIÇÃO. **IMUNOFLAN SOLUÇÃO ORAL** CONTRAINDICAÇÕES: Gravidez, lactação, Pacientes com tendência a hemorragias, doenças renais e hepáticas. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não utilizar com anticoagulantes, anti-inflamatórios não-esteroidais e medicamentos inibidores da agregação plaquetária. **IMUNOFLAN SOLUÇÃO ORAL** – *Pelargonium sidoides* 307,39 mg/mL. INDICAÇÕES: Tratamento de infecções agudas e crônicas do trato respiratório e ouvido, infecções de nariz e garganta. ADVERTÊNCIAS: Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso. POSOLOGIA: Adultos e crianças maiores de 12 anos: administrar 7,5 mL, via oral, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas. Crianças entre 6 e 12 anos: administrar 5 mL, via oral, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas. Crianças entre 2 e 6 anos: administrar 2,5 mL, via oral, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas. Crianças entre 1 e 2 anos: administrar 2,5 mL, via oral, 1 vez ao dia. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE UM ANO. REAÇÕES ADVERSAS: Raramente pode ocorrer exantema, dispnéia, espasmos intestinais, falta de apetite, vômitos e inquietude. MS: 1.1860.0089. VENDA SOB PRESCRIÇÃO. **IMUNOMAX** –

Uncaria tomentosa 50 mg/g. INDICAÇÃO: Tratamento de herpes simples. USO ADULTO. MS: 1.1860.0069. **IMUNOMAX** É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. **ISOFLAVINE** CONTRAINDICAÇÕES: Gravidez, lactação e casos de hipersensibilidade à soja ou ao amendoim. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Deve-se evitar o uso deste medicamento com outros medicamentos que possuem ação semelhante aos hormônios femininos (estrogênio). A proteína da soja pode reduzir a absorção de levotiroxina no trato digestivo, portanto não se deve ingerir os dois medicamentos ao mesmo tempo, devendo-se aguardar 2 horas entre uma e outra tomada. As isoflavonas podem inibir a síntese da tiroxina. Pode ocorrer a redução da efetividade do tamoxifeno por medicamentos à base de soja. O uso de antibióticos pode interferir no metabolismo das isoflavonas. **ISOFLAVINE - Glycine max** 75 mg e 150 mg. INDICAÇÕES: Coadjuvante na redução da frequência e da intensidade da sensação de calor no corpo e no rosto (fogachos) e crises de suor noturno. **ADVERTÊNCIAS:** Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. Informe ao seu médico se ocorrer gravidez ou se iniciar amamentação durante o uso deste medicamento. Informe ao seu profissional de saúde todas as plantas medicinais, fitoterápicos e outros medicamentos que estiver tomando. Pode ocorrer hipotireoidismo durante tratamentos prolongados. **POSOLOGIA:** Isoflavine® 75 mg: Ingerir um comprimido a cada 12 horas. Isoflavine® 150 mg: Ingerir um comprimido a cada 12 horas. USO ADULTO. **REAÇÕES ADVERSAS:** O uso deste medicamento pode provocar distúrbios gastrointestinais leves como constipação, flatulência e náusea. MS: 1.1860.0028. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO. KALABA® COMPRIMIDOS REVESTIDOS - Pelargonium sidoides DC.** - Extrato EPs® 7630 111,11 mg. INDICAÇÕES: Tratamento dos sintomas de infecções agudas do sistema respiratório, principalmente aquelas causadas por vírus. **ADVERTÊNCIAS:** Casos de toxicidade e inflamação no fígado e foram relatados relacionados à administração do medicamento. No caso de aparecerem sinais de hepatotoxicidade, interromper o uso imediatamente e consultar um médico. **POSOLOGIA:** 1 comprimido, três vezes ao dia. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS. **REAÇÕES ADVERSAS:** Distúrbios gastrointestinais, raramente pode ocorrer sangramento discreto da gengiva ou do nariz e reações de hipersensibilidade e muito raramente, elevação das enzimas hepáticas. MS: 1.1860.0101. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO. CONTRAINDICAÇÕES:** Gravidez e lactação. **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** Devido à possível influência de Kaloba® nos parâmetros de coagulação, não pode ser excluído que Kaloba® intensifique o efeito dos medicamentos inibidores de coagulação, inclusive dos derivados da cumarina, quando usados concomitantemente. **KALABA (SOLUÇÃO ORAL)** CONTRAINDICAÇÕES: Gravidez e lactação. Crianças abaixo de 6 anos. Em casos de depressão grave e durante o tratamento com anticoagulantes. **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** Uso concomitante a antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina e inibidores da MAO pode causar síndrome serotoninérgica. Pode diminuir os efeitos de contraceptivos orais, medicamentos à base de teofilina, à base de digoxina, ciclosporina, anticoagulantes cumarínicos, indinavir e possivelmente de outros inibidores da protease e transcriptase reversa. **KAVA KAVA HERBARIUM - Piper methysticum** 75 mg. INDICAÇÕES: Tratamento sintomático de estágios leves a moderados de ansiedade e insônia em curto prazo. **ADVERTÊNCIAS:** Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. Pacientes com asma e psoríase só devem usar este medicamento sob estrito acompanhamento médico. O uso de medicamentos à base de Kava pode estar relacionado a problemas hepáticos. **POSOLOGIA:** Ingerir uma cápsula, quatro vezes ao dia, a cada seis horas. Deve ser administrado após as refeições. A dose diária não deve ultrapassar 9 cápsulas ao dia. Utilizar por, no máximo, dois meses. USO ADULTO. **REAÇÕES ADVERSAS:** Raros casos de mal-estar gastrointestinal e alergia na pele, agitação, vertigem, sonolência, tremor, câibras, falta de ar, dor de cabeça e cansaço. MS: 1.1860.0033. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO. MARACUJÁ HERBARIUM - Passiflora incarnata** L. 320 mg. INDICAÇÕES: Tratamento de estados de irritabilidade, agitação nervosa, insônia e distúrbios da ansiedade. USO ADULTO. MS: 1.1860.0025. **MARACUJÁ HERBARIUM** É UM MEDICAMENTO. DURANTE SEU USO, NÃO DIRIJA VEÍCULOS OU OPERE MÁQUINAS, POIS SUA AGILIDADE E ATENÇÃO PODEM ESTAR PREJUDICADAS. **NEUREXAN®** - Passiflora incarnata D2 + Associação. INDICAÇÕES: Auxiliar no tratamento dos distúrbios do sono e estados de inquietação nervosa. USO ADULTO. MS: 1.6198.0015. **ÓLEO DE ALHO - Allium sativum.** NÃO CONTEM GLUTÊN. ALÉRGICOS: Contém derivados de soja. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. MS: 4.8697.0017. **ÓLEO DE LINHAÇA** - Ómega 3 1000 mg. NÃO CONTEM GLUTÊN. ALÉRGICOS: Contém derivados de soja. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. MS: 4.8697.0101. **ÓLEO DE ROSA MOSQUETA MUSQUEE** - Óleo Facial e Corporal com Alto Poder de Hidratação. Restrições de uso: Uso externo. Manter fora do alcance das crianças. Descontinuar o uso em caso de sensibilização. **OMATER GEST** - Suplemento Alimentar de Ómega 3, Vitaminas e Minerais em Cápsulas. Ómega 3 com 300 mg de DHA e 120 mg de EPA. Recomendação de uso: 1 cápsula gelatinosa ao dia, de preferência junto a alguma refeição. NÃO CONTEM GLUTÊN. ALÉRGICOS: CONTEM DERIVADOS DE SOJA E DERIVADOS DE PEIXE. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. **ÔMEGA MATER** - Ómega 3 600 mg com 300 mg de DHA e 120 mg de EPA. NÃO CONTEM GLUTÊN. ALÉRGICOS: Contém derivados de peixe. Este produto não é um medicamento. MS: 4.8697.0099. **PRÍMORIS** - Óleos de Borragem, Germe de Trigo e Primula. NÃO CONTEM GLUTÊN. ALÉRGICOS: Contém derivados de soja. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. MS: 4.8697.0012. **PROSTAL** CONTRAINDICAÇÕES: Gravidez e crianças. Pacientes com histórico de hipersensibilidade e alergia a qualquer um dos componentes da fórmula. Casos mais intensos de retenção urinária: deve ser feita uma consulta médica prévia a fim de afastar a possibilidade de câncer de próstata. **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** Hormônios utilizados na terapia de Reposição Hormonal (TRH) podem exigir ajuste de dose. **PROSTAL** - Sereenoa repens 160 mg. INDICAÇÕES: Tratamento da Hipertrofia Benigna da Próstata e dos sintomas associados. **ADVERTÊNCIAS:** O nível hormonal dos pacientes em tratamento com este medicamento merece atenção especial, face aos efeitos antiandrogênicos e antiestrogênicos relatados pela literatura. As infecções e/ou inflamações do trato urinário, além de outros distúrbios renais, podem apresentar sintomas semelhantes aos da HPB, sendo de grande importância para o paciente uma avaliação médica, antes de utilizar este medicamento fitoterápico. O uso deste medicamento deve ser acompanhado por consultas médicas periódicas. **POSOLOGIA:** Ingerir 1 cápsula, 2 vezes ao dia. USO ADULTO. **REAÇÕES ADVERSAS:** Náusea, distúrbios estomacais, dor abdominal, prisão de ventre e diarreia. Em casos raros, pode ocorrer aumento da pressão arterial, diminuição do desejo sexual, impotência, retenção urinária e dor de cabeça. MS: 1.1860.0097. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO. RECALM - Valeriana officinalis** 215 mg. INDICAÇÕES: Indicado como sedativo moderado, hipnótico e no tratamento de distúrbios do sono associados à ansiedade. **CONTRAINDICAÇÕES:** Gravidez, lactação e crianças abaixo de três anos de idade. Pessoas com hipersensibilidade ao extrato de valeriana e aos outros componentes da fórmula não devem usar este medicamento. **ADVERTÊNCIAS:** Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. Este medicamento pode causar sonolência, não sendo, portanto, recomendado a sua administração antes de dirigir, operar máquinas ou realizar qualquer atividade de risco que necessite atenção. **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** Este medicamento pode potencializar o efeito de outros depressores do SNC. Recomenda-se evitar o uso de valeriana juntamente com a ingestão de bebidas alcoólicas pela possível exacerbação dos efeitos sedativos. **POSOLOGIA:** 1 cápsula 2 vezes ao dia. A dose diária não deve ultrapassar a 3 cápsulas ao dia. USO ADULTO. **REAÇÕES ADVERSAS:** Raras e leves, como tontura, indisposição gastrointestinal, alergia de contato, dor de cabeça e dilatação da pupila. Com o uso em longo prazo, os seguintes sintomas podem ocorrer: cansaço, insônia e distúrbios cardíacos. O uso crônico de altas doses de valeriana por muitos anos aumentou a possibilidade de ocorrência de síndrome de abstinência com a retirada abrupta do medicamento. MS: 1.1860.0032. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO. RINOSPRAY** - Solução de cloreto de sódio - 0,9%. INDICAÇÃO: Fluidificante e descongestionante nasal. USO ADULTO E PEDIÁTRICO. **MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA Nº199/2006. AFE Nº 1.01860.6. NOVA NOTIFICAÇÃO / NOVA EMBALAGEM: NÃO ESTÉRIL RINOSPRAY** - Solução de cloreto de sódio - 0,9%. INDICAÇÃO: Fluidificante e descongestionante nasal. USO ADULTO E PEDIÁTRICO. **MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA Nº199/2006. AFE Nº 1.01860.6. RINOSPRAY É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. SENE HERBARIUM - Senna alexandrina** 100 mg. INDICAÇÃO: Tratamento de prisão de ventre ocasional USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS. MS: 1.1860.0087. **SENE HERBARIUM** É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. **SIMPLI-D** - Suplemento Alimentar de Vitamina D3 - Solução Spray 20 mL - 1000 UI ou 2000 UI. NÃO CONTEM GLUTÊN. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. **TEBONIN - Ginkgo biloba** L. 40 mg, 80mg ou 120mg. INDICAÇÕES: Indicado para distúrbios e sintomas decorrentes da deficiência do fluxo sanguíneo cerebral (memória, função cognitiva, tonturas, dor de cabeça, vertigem, zumbidos, estágios iniciais de demências), além de distúrbios circulatórios periféricos (claudicação intermitente) e problemas na retina. **CONTRAINDICAÇÕES:** Gravidez, lactação, crianças abaixo de 12 anos. Pacientes com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. **ADVERTÊNCIAS:** Deve ser usado cuidadosamente em pacientes com distúrbios de coagulação ou em uso de anticoagulantes e antiplaquetários. **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** Potencializa o efeito dos inibidores da monoamina oxidase e aumenta o risco dos efeitos colaterais da nifedipina. Pode aumentar o risco de aparecimento da síndrome serotoninérgica quando associado aos inibidores da recaptação de serotonina e pode causar hipertensão em uso concomitante com os diuréticos tiazídicos. Quando associado com risperidona e/ou fluoxetina há diminuição da disfunção sexual. A associação com papaverina pode acarretar potencialização de efeitos terapêuticos e adversos. A associação deste medicamento com anticoagulantes, antiplaquetários, anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) e/ou agentes trombolíticos pode aumentar o risco de hemorragias. Este medicamento pode diminuir a efetividade dos anticonvulsivantes e alterar os efeitos da insulina, aumentando a sua depuração. Pode provocar mudanças no estado mental quando associado à buspirona ou Hypericum perforatum. A associação deste medicamento com omeprazol acarreta diminuição de nível sérico do omeprazol. A associação com trazodona pode trazer risco de sedação excessiva. **POSOLOGIA:** Tebonin® 40 mg: 1 comprimido 3 vezes ao dia; Tebonin® 80 mg: 1 comprimido 2 a 3 vezes ao dia; Tebonin® 120 mg: 1 comprimido 2 vezes ao dia. USO ADULTO. **REAÇÕES ADVERSAS:** Podem ocorrer distúrbios gastrointestinais, dor de cabeça e reações alérgicas na pele. Também foram relatados enjôos, palpitações, hemorragias e queda de pressão arterial. MS: 1.1860.0100. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO. CONTRAINDICAÇÕES:** Pessoas com alergia à lactose e aos outros componentes da fórmula. **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** Não são conhecidas interações com outros medicamentos e alimentos. **TRAUMEEL® S POMADA** - Arnica montana D3 + Associação. INDICAÇÕES: Auxiliar no tratamento de traumatismos e inchaços em geral; processos inflamatórios e degenerativos especialmente nos órgãos e tecidos do aparelho locomotor e de sustentação. USO ADULTO E PEDIÁTRICO. MS: 1.6198.0007. **SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. TRAUMEEL GOTAS/COMP E INJETÁVEL** CONTRAINDICAÇÕES: Pacientes com tuberculose, leucocitose, doenças vasculares do colágeno, esclerose múltipla, infecção por HIV, SIDA desenvolvida e outras doenças auto-imunes. Pacientes com alergia aos componentes da fórmula. **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** Não são conhecidas interações com outros medicamentos e alimentos. **TRAUMEEL® S** - Arnica montana D2 + Associação. INDICAÇÕES: Auxiliar no tratamento de traumatismos, processos inflamatórios e degenerativos com inflamação associada em diversos órgãos e tecidos; artrose do quadril, do joelho e das pequenas articulações. **ADVERTÊNCIAS:** Não deve ser utilizado durante a gravidez e lactação. **POSOLOGIA:** Comprimido sublingual - 1 comprimido, 3 vezes ao dia. Injetável - no quadro agudo, aplicar 1-2 ampolas diariamente; no geral aplicar 1-2 ampolas 3 vezes por semana, por via intramuscular, subcutânea, intradérmica, intravenosa, intra-articular ou peri-articular. Solução em gotas - 10 gotas 3 vezes ao dia; para o inchaço dos tecidos moles tomar 30 gotas 3 vezes ao dia. **REAÇÕES ADVERSAS:** Reações de alergia na pele, como também, aumento do fluxo salivar. USO ADULTO. MS: 1.6198.0007. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO. VERTIGOHEEL®** - Anamirta cocculus D4 + Associação. INDICAÇÕES: Indicado para vertigens e tonturas de várias origens. **ADVERTÊNCIAS:** Não deve ser utilizado durante a gravidez e lactação. **POSOLOGIA:** Adultos: 1 comprimido sublingual, 3 vezes ao dia. Nos casos agudos, o medicamento poderá ser consumido a cada 30 minutos ou de 1 em 1 hora, porém, no máximo 12 comprimidos por dia. Após a avaliação médica a dose poderá ser modificada e dependendo da necessidade, poderá ser aumentada para 3 comprimidos 3 vezes ao dia. Crianças: 4-6 anos - ½ comprimido 3 vezes ao dia, ou ½ comprimido 6 vezes ao dia nos casos agudos; 7-11 anos - 1 comprimido 2 vezes ao dia, ou ½ comprimido 8 vezes ao dia. **REAÇÕES ADVERSAS:** Em caso de sintomas que causem mal estar durante o tratamento, procure seu médico, ou farmacêutico. USO ADULTO E PEDIÁTRICO. MS: 1.6198.0001. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO. XAROPE DE GUACO HERBARIUM - Mikania glomerata** 0,5 mL/5 mL. INDICAÇÕES: indicado como auxiliar no tratamento de afecções do trato respiratório, como tosse persistentes e tosse com expectoração. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS. MS: 1.1860.0039. **XAROPE DE GUACO HERBARIUM** É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. **CONTRAINDICAÇÕES:** Pessoas com alergia à lactose e aos outros componentes da fórmula. **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** Não são conhecidas interações com outros medicamentos e alimentos. **ZEEL® COMPRIMIDO** - Rhus toxicodendron D2 + Associação. INDICAÇÕES: Tratamento auxiliar das dores e inflamações das articulações e dos ligamentos, nos casos de artrose. **ADVERTÊNCIAS:** Não deve ser utilizado durante a gravidez e lactação. **POSOLOGIA:** 1 comprimido sublingual, 3 vezes ao dia. **REAÇÕES ADVERSAS:** Em casos individuais, podem ocorrer icterícia e hepatite. Nestes casos, interrompa o tratamento e entre em contato com o seu médico. USO ADULTO. MS: 1.6198.0011. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO. CONTRAINDICAÇÕES:** Pessoas com alergia aos outros componentes da fórmula. **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** Não são conhecidas interações com outros medicamentos e alimentos. **POSOLOGIA:** No geral aplicar 1 ampola 2 vezes por semana, por via subcutânea (inclusive periarticular), intramuscular, intracutânea, intravenosa. **ZEEL® INJETÁVEL** - Rhus toxicodendron D2 + Associação. INDICAÇÕES: Indicado nos casos de artrose, em particular gonartrose; poliartrose; espondiloartrose; periartrite escapulo-humeral. **ADVERTÊNCIAS:** Não deve ser utilizado durante a gravidez e lactação. **REAÇÕES ADVERSAS:** Em casos individuais, podem ocorrer icterícia e hepatite. Nestes casos, interrompa o tratamento e entre em contato com o seu médico. USO ADULTO. MS: 1.6198.0011. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO. CENTRAL DE RELACIONAMENTO** www.herbarium.com.br 0800 723 8383.



herbarium

Busque sua natureza



 panpharma

www.panpharma.com.br